

MOBILIARIO DEL CENTRO DE DIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA


Este proyecto de equipamiento tiene por objeto amueblar el Centro de Dia ubicado en la calle Sallent, num 41, en Andratx.

El objeto de redacción de los pliegos de condiciones técnicas que se adjuntan, es reflejar las características que debe cumplir el mobiliario general y el de la cocina, necesarios a suministrar y colocar en dicho edificio.

Segun se indica en el pliego, se trata de habilitar adecuadamente el Centro de Día para su uso, en todas sus dependencias.

El presupuesto de contrata sin IVA (el 21%), asciende a la cantidad de cincuenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y uno con cincuenta y siete (59.441,57)

Andratx, 7 de mayo de 2014



La Trabajadora Social
Montse Meneses Capellán

MOBILIARIO CENTRO DE DIA DEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	1.1 MOSTRADOR			
Línea 0001	MOSTRADOR MEDIDA 340X110 CM. Fabricado en paneles de laminado de 25 mm y cantos en pvc de 2 mm, acabados en varios colores a elegir, estructura metálica aluminio plata, parte proporcional de sobre mostrador en cristal templado translucido, incluyendo zona adaptada para minusválidos. Medidas : 3400X1100 mm.	1,00	1.765,00	1.765,00
	1.2 SILLA DE TRABAJO			
Línea 0002	SILLA OPERATIVA Silla operativa giratoria con mecanismo syncro, brazos regulables y elevación hidráulica tapizado en grupo 1.	1,00	223,30	223,30
	1.3 BANCADA			
Línea 0003	BANCADA CONTRACHAPADO Bancada de cuatro plazas serie, larguero en tubo de acero Ø 60x3 pintado, patas en tubo de acero cromadas. Asiento y respaldo bajo contrachapado roble, unidos mediante piezas de fundición cromadas.4 plazas.	1,00	690,22	690,22
	1.4 PERCHERO			
Línea 0004	PERCHERO PIE METALICO 8 COLG. Perchero metálico con 8 colgadores de bolas cromadas. Acabados en pintura epoxi. Medidas 310x1730 mm.	4,00	65,90	263,60
	1.5 PAPELERA			
Línea 0005	PAPELERA METÁLICA	7,00	12,45	87,15



<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Papelera fabricada en chapa de acero pintada en epoxi, fondo y asas en PVC. Medidas 32X21,5 cms. Acabados en pintura epoxi: Plata mate 9007, gris grafito, gris oxidón texturado, gris texturado metalizado, burdeos texturado, azul texturado o Plata brillo 9006.			
1.6 MESA DE TRABAJO			
Línea 0006 MESA RECTANGULAR 1600X800X720 MM. Mesa de cuatro patas regulables en altura para facilitar el acceso a adaptados, estructura metálica, colores a determinar según carta de colores del fabricante. sobre laminado de 25 mm. acabado cantos en pvc 2 mm. Faldon frontal laminado de 19mm y canto pvc 0,8 mm. Opcional kit de electrificación. Medidas: 1600x800x720 mm.	3,00	247,86	743,58
1.7 ARMARIO			
Línea 0007 ARMARIO METÁLICO 1350x425x1200 MM. Armario metálico, con puertas persiana , estructura metálica de chapa laminada de 0,8 mm colores a determinar. totalmente desmontable facilitando futuros traslados. Persiana corredera de pvc colores a determinar. Tirador embellecedor frontal, con cierre magnetico. Medidas: 1350X425X1200 mm.	8,00	276,50	2.212,00
1.8 BUCK			
Línea 0008 BUC CUBETA METÁLICA 420x550X550 mm. Buc cajonera metálica con ruedas , estructura metálica de 0,8 mm. color a determinar de la gama de colores del fabricante. Los cajones de extracción total, disponen de guias de rodamiento, cierre bloqueo y sistema antivuelco en cada uno de ellos. Medidas: 420X550X550 mm.	3,00	122,48	367,44

1.9 SILLA DE TRABAJO

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0009	SILLA OPERATIVA Silla operativa de oficina, mecanismo Syncro con bloqueo en 3 posiciones. Ajuste de tensión según peso corporal. Regulación de la altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado negro. Respaldo medio regulable en altura. Respaldo regulable en profundidad (mediante herramientas). Espumado asiento y respaldo en poliéster. Posibilidad de tapizar con todas las telas del muestrario. Piezas interiores asiento y respaldo en polipropileno. Piezas de recubrimiento del asiento, respaldo y pistón fabricadas en polipropileno. Base fabricada en polipropileno con fibra de vidrio, color negro. Rueda de Nylon, diámetro 50 mm., color negro.	3,00	178,44	535,32
	1.10 SILLA			
Línea 0010	SILLÓN Sillón polivalente, apilable y funcional diseño. Estructura en tubo de acero oval de 30x15 mm. acabado pintado epoxi negro. Asiento y respaldo en polipropileno. Brazo y soporte de respaldo en aluminio de fundición acabado en aluminio pintado. Medidas 550x570x820 mm.	3,00	120,45	361,35
	1.11 MESA DE RECONOCIMIENTO			
Línea 0011	MESA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS HIDRAULICA Mesa de reconocimiento y tratamiento fabricada en acero pintado epoxy de dos cuerpos. Regulable en altura de forma hidraulica. Tapizado vinilico e ignifugo resistente a liquidos. cuatro ruedas escamoteables para su desplazamiento y soporte portarrollos. Medidas 650X2000X h 570 a 820 mm.	1,00	822,00	822,00
	1.12 TABURETE			
Línea 0012	TABURETE GIRAT BAJO C/RESPALDO REGULABLE Taburete giratorio regulable en altura mediante pistón a gas. Estructura en acero cromado. Tapizado vinilico. Respaldo regulable en altura. Aro reposapiés.	1,00	221,00	221,00



<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Peana de aluminio con 5 ruedas de 50mm.			
1.13 PAPELERA			
Línea 0013 CUBO PEDAL INOXIDABLE 20 LITROS. Construido en acero inoxidable brillante, tapa de movimientos con pedal ,cubo interior de plástico con asa, capacidad de 20 litros.	1,00	44,07	44,07
1.14 FOCOS DE EXPLORACIÓN			
Línea 0014 LAMPARA EXPLORACIÓN CON BASE RODABLE Lampara de exploración y reconocimiento con bombilla de bajo consumo E27 de 15w (80 w). 4200 °k, 8000 horas IRC > 80 indice de rendimiento cromático.	1,00	128,00	128,00
1.15 VITRINA			
Línea 0015 VITRINA DOS PUERTAS ACERO INOX Vitrina armario fabricadaa en chapa de acero esmaltado epoxi. Puertas abatibles superiores de cristal enmarcado con cerraduras y tres estantes de cristal. Parte inferior con puertas metálicas con cerradura y un estante de chapa en su interior. Medidas: 1000X400X1600 mm.	1,00	802,00	802,00
1.16 DISPENSADOR DE JABON			
Línea 0016 DOSIFICADOR DE JABON VERTICAL Dosificador de jabón vertical capacidad 1200ml, acabado acero inox satinado.	1,00	27,00	27,00
1.17 BOTIQUIN			
Línea 0017 BOTIQUIN C/DOTACION PARAMEDICO Mochila botiquín en lona cordura plastificada y antidesgarro. Contiene dotación para primeros	1,00	57,25	57,25



	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	auxilios (ver detalle en ficha técnica). Color rojo. Medidas 40x35x14 cms. Posibilidad de escudo cosido (no incluido en precio).			
	1.18 CARRO DE CURAS CON CAJONES			
Línea 0018	CARRO CURAS MODULAR 2 CAJONES SUPERIOR. Construido en acero inoxidable 18/8., incluye cubo inoxidable 1864 sobre botellas gas 1858 dos cajones con sistema auto cierre para su fácil transporte, doble empujador de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, rueda de 125 mm. (dos con freno opcional sin carga), paragolpes de plástico termo- endurecidos, color de los frontales a elegir. Medidas 520X500X920 mm.	1,00	526,33	526,33
	1.19 BALANZA			
Línea 0019	BALANZA MECÁNICA PARA USO MÉDICO CE- III Báscula mecánica de diseño moderno concebido para uso médico.- Capacidad de 150Kg.- Sensibilidad:100 g.- Medida Plataforma 300 x 300 mm.- Altura 127 cm.- Peso 20 Kg.- Columna separada de la plataforma para aumentar el espacio para los pies.- Base sólida de acero con ejes templados.- Brazo equilibrador cromado, con indicadores de graduación de fácil lectura.- Cubierta del plato antideslizante. - Patas niveladoras.- Marcado CEIII.- Manual de uso de fácil entendimiento. Tallímetro incluido.	1,00	618,84	618,84
	1.20 EXPOSITOR MODULAR			
Línea 0020	CARRO DE MEDICACION Carro de medicación, con estructura interna de acero, panelado en polímeros moldeados y complementos de ABS. Todas las superficies sin recovecos ni asperezas. Resistente a los desinfectantes hospitalarios habituales. Dotado con 2 bandejas extraíbles con 10 cubetas de 4 apartados con tapa corredera, 1 bandeja con 4 cubetas nominales y 1 cubeta lisa ISO 600 x 400 x H.142 mm. Cierre tipo persiana (extraíble para su limpieza) con cerradura por llave. Ruedas: 4 pivotantes Ø 125mm, 1 de ellas	1,00	1.699,00	1.699,00

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	con freno. 5 opciones de personalización de color para zócalo. Múltiples accesorios adicionales disponibles. Medidas: 852X595X1044 mm.			
	1.21 NEGATOSCOPIO			
Línea 0021	NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, INOXIDABLE. Construido en acero inoxidable, iluminación por fluorescente circular ,encendido directo por interruptor,, interruptor por pantalla independiente, sistema de acople de placas por presión. Medidas: 740X100X480 mm.			
		1,00	154,81	154,81
	1.22 TENSIOMETRO			
Línea 0022	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO BRAZO Tensiómetro automático digital de 1 tubo para brazo. Brazalete con cierre de velcro tamaño adultos. Pera de látex. Control de tensión arterial y ritmo cardíaco.	1,00	48,15	48,15
	1.23 FONENDOSCOPIO			
Línea 0023	FONENDOSCOPIO DUPLEX ALUMINIO Fonendoscopio de doble campana en aluminio. Tubo negro en PVC (sin látex). Longitud total 77 cms.			
		1,00	17,16	17,16
	1.24 OTO/OFTALMOSCOPIO			
Línea 0024	OTO/OFTALMOSCOPIO HALOGENO Otoscopio/Oftalmoscopio de bolsillo de plástico reforzado color negro. Cabezal con cierre a rosca. Luz halógena de 2,5V con fibra óptica. Suministrado en estuche rígido con juego de espéculos reutilizables.			
		1,00	159,93	159,93

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	1.25 SILLA COMEDOR			
Línea 0025	SILLA APILABLE C/APOYO BRAZOS CURVOS Silla con apoyo de brazos curvos, apilable. Fabricada en madera de haya conformada de primera calidad libre de nudos. Cantos y bordes redondeados. Tapizada en asiento y respaldo en tejido vinílico transpirable e impermeable, ignífugo m2. Medidas: 770X540X590 mm.	52,00	105,44	5.482,88
	1.26 MESA COMEDOR			
Línea 0026	MESA DE COMEDOR MADERA 90X90x75 Mesa de comedor cuadrada. Encimera en fibra de madera rechapada de haya natural. Cantos redondeados en madera de haya maciza. Estructura barnizada. Medidas :900X900X750 mm.	13,00	144,21	1.874,73
	1. 27MUEBLE CUBERTERO			
Línea 0027	MUEBLE CUBERTERO 3 CUERPOS Mueble cubertero de tres cuerpos en melamina 18 mm color haya cantos vistos en pvc, tiradores en asa de haya maciza, cantos redondeados y barnizados. Medidas : 1800X420X900 mm.	1,00	398,00	398,00
	1.28 TAQUILLA FENÓLICA			
Línea 0028	TAQUILLA FENOLICA 1800X300X500 MM. LA TAQUILLA SERIE FV ESTÁ FABRICADA EN TABLERO COMPACTO DE RESINAS FENÓLICAS. ESTA SERIE SE CARACTERIZA POR PRESENTAR CANTOS REDONDEADOS, VENTILACIÓN TRASERA, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, BANDEJA Y BARRA PORTAPERCHAS ASÍ COMO PATAS DE PVC REGULABLES EN ALTURA. LA CERRADURA PUEDE SER DE CILINDRO CROMADA CON DOS LLAVES, DE CANDADO O BIEN DE MONEDERO. EL COLOR DE LAS PUERTAS ES A DETERMINAR POR EL CLIENTE SI BIEN EL COLOR ESTANDAR PARA EL CUERPO ES EL BLANCO RAL 9010. OPCIONES: RETENEDOR DE PUERTA A 90° Y ZÓCALO EN FENÓLICO	8,00	293,81	2.350,48



Hoja Nº: 8 / 22

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
--------------------	-----------------	------------------------	----------------

ANCLADO A LAS PUERTAS

REF. 14480042229

1.29 BANCO FENÓLICO

Línea 0029 BANCO DE VESTUARIO FENOLICO

Banco con chasis en tubo de acero soldado, pintado en epoxi, color gris RAL7035. Asiento con lamas de tablero fenólico de 13 mm de espesor. Repisa zapatero. Color estándar azul oscuro. Medidas 480x2000x340.

1,00

200,65

200,65

1.30 SILLON GERIATRICO

Línea 0030 SILLÓN RECLINABLE

Sillón reclinable de estructura solida con armazón en madera de pino y haya. Patas en madera, tapizado en alta calidad y densidad. Asiento en espuma inyectada de densidad 50 kg/m3. Antimicrobiano, antibacteriano y antimicotico, resistente a manchas e impermeable.

30

282,63

8478,9

Línea 0031 1 BRAZO DESMONTABLE

Brazo partido extraíble para sentar al paciente desde el lateral con la máxima seguridad y comodidad.

30

29,10

873

1.32 TELEVISOR LED 32"

Línea 0032 TV LED 32"

1,00

303,36

303,36

LED 32" Full HD 100 Hzs. COLOR BLANCO. Sintonizador Alta Definicion. USB Completo 2.0+Grabador. "Modo Hotel". 4 HDMI. Toma Auriculares. Ranura Common Interface. Se acompaña lámina informativa. Se pueden Clonar a través del

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	USB de Servicio y mediante un Pendrive.			
	1.33 MUEBLE TV			
Línea 0033	MUEBLE TV			
	Mueble de tv con hueco para DVD. Puertas inferiores abatibles con estante interior. Fabricado en fibra de madera rechapada de haya natural barnizada. Bordes y cantos laterales redondeados en madera de haya maciza. Medidas 950x450x850mm	1,00	214,85	214,85
	1.34 MESA CENTRO			
Línea 0034	MESA CONTRACT TIPO BAJA 600x600x400 MM.			
	Mesa estructura rígida . Acabado con superficie rígida, permite el apoyo de cualquier material,. Taco protector para todas las superficies. Color a determinar Medidas 600X600X400 mm.			
	REF. 14280042529	1,00	108,69	108,69
	1.35 DVD			
Línea 0035	DVD GR. CON HD Y TDT DVD GR. CON HD Sistema de recepción; Sintonizador TDT, PAL I,B/G,I/I, Secam D/K, K1, 16 programaciones mes. Formatos de grabación; Multiformato DVD-R, -RW, + R, + RW, DVD-RW modo video, DVD-RW modo VR. Formatos de lectura; Multiformato DVD PAL / NTSC, DVD-R, RW, + R, +RW, + R Doble Capa, CD-R, CD-RW, Audio CD, MP3/, MP3 ID TAG/WMA, DIVX, JPEG. Sonido 3d Surround, Acepta DTS, Acepta Dolby Digital. Conexiones; Salida de audio analogico. Puerto USB, (DivX, fotos y música). Salida HDMI, Salida componentes, Euroconector, Entrada/Salida RF. Grabación Bilingüe, Escaneado progresivo, Repetición. Memoria última condición, Zoom, Edición en DVD, Dubbing.	1,00	218,24	218,24
	1.36 GRUA BASICA			
Línea 0036	GRUA PARA CAMBIO DE PAÑALES	1,00	1500	1500

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Grua de bipedestación y de traslado, ultracompacta, ligera y versátil. Grua totalmente maniobrable, con arnés incluido. Entre las múltiples aplicaciones que tiene están la de vestirse, cambio de pañales y utilizar el WC.			

1.37 SILLA DE RUEDAS

Línea 0037 SILLA PLEGABLE RUEDA PEQUEÑA

Silla de acero plegable con posibilidad de hacerla fija homologada para hasta 125 Kg. Con reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera, regulables en altura. Reposabrazos abatibles y desmontables. Tubo de 25mm. Ruedas traseras standard macizas de 300mm. Tallas (37-40-43-46- 49cm) colores de la estructura: cromo, rojo, azul y dorado.

2,00 175,00 350,00

1.38 ANDADOR CON ASIENTO

Línea 0038 ANDADOR DOS RUEDAS CON ASIENTO 1. Estructura de acero pintado 2. Dos ruedas delanteras y dos conteras antideslizantes en la parte trasera 3. Puños ortopédicos para una mayor comodidad 4. Plegable 5. Asiento para reposar extraíble.

4,00 31,25 125,00

1.39 MULETAS

Línea 0039 MULETA AXIAL DE ALUMINIO. PUÑO REGULABLE

Muleta axial de aluminio. Puño regulable en altura, con soporte de goma espuma en el apoyo axial. El puño es regulable en diferentes alturas, estando también cubierto de gomaespuma. Contruccion en alumino anodizado.

2,00 52,55 105,10

1.40 BASTÓN


Línea 0040 BASTÓN CODERA INTEGRAL

Bastón de codera integral con diseño ergonómico que proporciona una buena sujeción, y un reparto idóneo de presiones, evitando dolores y marcas en la mano. De gran ligereza y resistencia. Color: gris

2,00 12,90 25,80



<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
1.41 PARALELAS			
Línea 0041 PARALELAS PLEGABLES Y GRADUABLES			
Por su construcción totalmente metálica y la sección del material empleado, estando las placas base lastradas, se ha conseguido una gran estabilidad. La altura de las bases de suelo se ha reducido al máximo, facilitando el paso a la zona de marcha. Graduable en altura mediante pasadores que quedan ocultos en las columnas superiores. Ancho graduable hasta quedar plegada. Dispone de plano separador guía, que dirige y evita la marcha cruzada, este plano puede desmontarse con gran facilidad.			
	1,00	563,00	563,00
1.42 ESPALDERA			
Línea 0042 ESPALDERA UN CUERPO (MADERA)			
Barras verticales y transversales en madera de haya. Fijación en pared por tacos simples.			
	3,00	286,25	858,75
1.43 COLCHONETAS			
Línea 0043 COLCHONETA (200X100X10) PRENSADA			
Provistas de asas y orificios de ventilación. Interior de gomaespuma de 100 Kgs. De densidad.			
	3,00	189,00	567,00
1.44 EQUIPO HIFI			
Línea 0044 EQUIPO HIFI MICRO MP3 DVD			
Equipo HiFi micro. Panel de control táctil. Bandeja de carga preparada para reproducir contenidos de iPod e iPhone. Compatible con formatos DVD PAL/NTSC, DVD+/-RW, DivX, CD, CD-R/RW, MP3, WMA CD. Potencia 2 x 80w (rms). Sintonizador AM/FM con RDS (PS/PTY/RT/CT) y 50 presintonías. Amplificador Digital XDSS Plus. Optimizador MP3. Conexión USB con USB Ripping para grabar directamente de CD a MP3 externo, y con reproducción DivX. Conexión HDMI. Salida de auriculares. Entrada de audio portátil (minijack) y óptica. Salida de vídeo compuesto. iPod o iPhone no	1,00	202,56	202,56



	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	incluido.			
	1.45 JUEGO DE PELOTAS 65 MM.			
Línea 0045	PELOTAS DE FANTASÍA (SET) Bolsa con diez pelotas de esponja caucho de atractivos y variados colores. Para estimulación visual. De 65 mm.			
		1,00	20,00	20,00
	1.46 JUEGO DE PELOTAS 70 MM.			
Línea 0046	PELOTA SENSORIAL DE 7 CMS. Accesorios necesarios para masajear distintas zonas del cuerpo, relajarse, mejorar la circulación sanguínea o estimular las distintas zonas de reflejos.			
		6,00	3,00	18,00
	1.47 JUEGO DE PEDALES			
Línea 0047	JUEGO DE PEDALES (ACTIVO Y PASIVO) Motor con velocidades 3, 4, 5 y 6 km/h. (100% pasivo). Opción de uso sin motor (100% activo). Sistema reverse, cambia el sentido del pedaleo. Un modo manual y 5 automáticos. Programación 3, 6, 9 y 12 minutos. Display con velocidad, tiempo, distancia y calorías. Mando a distancia con programación de velocidad y tiempo.			
		1,00	149,00	149,00
	1.48 MESA DE REUNIONES			
Línea 0048	MESA REUNIONES 4000X1200X730 MM Mesa reuniones ,de cuatro patas regulables en altura para facilitar el acceso a adaptados, estructura metálica ,colores a determinar según carta de colores	1,00	640,06	640,06

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	del fabricante. Sobre laminado de 25 mm. acabado cantos en pvc 2 mm. Opcional kit de electrificación. Medidas: 4000x1200x730 mm.			
	1.49 PIZARRA BLANCA			
Línea 0049	PIZARRA BLANCA 720 P.S. 1000X1200 MM			
	PIZARRA BLANCA 720 P.S. 1000X1200 MM	2,00	150,10	300,20
	1.50 TABLERO DE CORCHO			
Línea 0050	TABLERO CORCHO 1000X1200 MM			
	Tableros de anuncios murales con base de corcho visto, enmarcados con perfil de aluminio anodizado natural con cantoneras de plástico. Sobre su superficie se pueden fijar toda clase de documentos, planos, avisos, etc. mediante agujas o chinchetas. Dimensiones 1000 x 1200 mm.	1,00	65,36	65,36
	1.51 ORDENADOR DE MESA			
Línea 0051	Tipo de procesador AMD Procesador AMD A6-5400K APU Velocidad del procesador 3,6 GHz Memoria Cache 1 MB Sistema Operativo Windows 8 64 bits Memoria RAM 6 GB Slots ocupados 1 x 2 GB, 1 x 4 GB Tipo de memoria DDR3 Ampliación de memoria Hasta 32 GB Discos duros internos 1000 GB SATA 7200 rpm Tipo de tarjeta gráfica Tarjeta gráfica: AMD HD con acelerador para medios Memoria Total 3 GB Unidad óptica Grabadora DVD SATA Tarjeta de sonido integrada HD 7.1 Tecnología de la tarjeta de audio Consola Beats Audio Entradas/salidas de audio 1 Entrada de audio 1 Salida de audio 1 Entrada de audio analógico 2 salida de audio analógico Tarjeta de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada Puertos internos de entrada/salida 1 DVI (VGA mediante adaptación), 1 HDMI, 1 bahía para unidad óptica externa, 1 bahía para disco duro interno, 3 PCI-Express de 1x, 1 PCI-Express de 16x, 1 MiniCard, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 Lector de tarjetas 6 en 1 Tipo de ratón Ratón óptico USB Software incluido HP Support Assistant Windows Live Essentials Internet Explorer Beats Audio Cyberlink Power DVD HP Connected Remote HP Connected Photo Skype HP Connected Music desarrollado por Universal Music Group con 30	2,00	495,00	990,00

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
--------------------	-----------------	------------------------	----------------

descargas gratuitas durante 90 días Especificaciones del monitor - LCD LED HP W2072a de 20".
Contenido de la caja Cable USB Medidas (Ancho x Alto x Largo) 165 x 368 x 389 mm Peso 8 kg
REF. 30390050746

1.52 PORTATIL

Línea 0052 PORTATIL 15,6"

Tipo de procesador Tipo de procesador AMD
Procesador APU AMD Quad Core A8-4555M
Velocidad del procesador 1,7 GHz Memoria Cache 1 MB Tipo de nivel 2 Sistema Operativo Windows 8 64 bits Tipo de pantalla HD BrightView con retroiluminación LED Tamaño de pantalla 15,6 " Resolución 1366 x 768 Memoria RAM 8 GB Slots ocupados: 2 x 4 GB Tipo de memoria DDR3 Capacidad de disco duro 1 x 1000 GB Controladora de disco duro SATA a 5400 rpm Tarjeta gráfica: AMD Radeon HD 8550M Memoria Integrada 1 GB Tecnología de la tarjeta de audio Dolby Advanced Audio Marca de los altavoces integrados Altec Lansing Entradas/salidas de audio 1 salida de auriculares/entrada de micrófono combinado Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada LAN Inalámbrica Sí Tipo de LAN inalámbrica Wi-Fi, 802.11 b/g/n Bluetooth Sí Versión de Bluetooth Bluetooth Puertos de entrada/salida 1 HDMI 1 USB 2.0 2 USB 3.0 1 RJ-45 1 Lector de tarjetas Tipo de teclado Tipo isla de tamaño completo, texturado, con teclado numérico Tipo de ratón Touch Pad que admite movimientos multitáctiles Webcam Sí Tipo de alimentación Tipo de alimentación Adaptador de CA de 65 W Tipo de batería: Batería Número de celdas 4 Especificación de baterías Litio Software incluido Norton Internet Security 2013 (actualización gratuita durante 60 días) HP Connected Music HP Connected Photo HP Connected Remote HP CoolSense HP ProtectSmart HP Connected ePrint Cyberlink Power DVD Windows Live Essentials Amazon Kindle HP Utility HP Recovery Manager Especificaciones - Webcam HP TrueVision con micrófono digital integrado. Medidas (Ancho x Alto x Largo) 386 x 21 x 259 mm Peso 2,1 kg

1

510,00

510

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	MOBILIARIO DE COCINA			
	2.1 MARMITA			
Línea 0053	MARMITA FONDO DIFUSOR 45 CM Marmita 45 cm acero inox 18/10 fondo difusor	1,00	120,60	120,60
	2.2 COCINA			
Línea 0054	COCINA ELÉC. 4 PLA+HORNO Cocina eléctrica sobre horno. Planos de trabajo prensados en una sola pieza con un espesor de 1,5 mm en acero inox AISI 304. Paneles laterales y trasero realizados en una sola pieza de acero inox. Panel frontal en acero inox. Patas redondeadas regulables en altura hasta 50 mm. Cuatro placas eléctricas de 2,6 kw cada una en hierro fundido con termostato de seguridad y selladas sobre el plano de trabajo. Horno eléctrico de dimensiones 540x650x300 mm. (potencia 6 kw) con interruptor para controlar las resistencias superiores e inferiores. Termostato regulable de 140° a 300° c. Tensión 400 V. ~3N, 50/60 Hz. Protección al agua IPX4. Dimensiones 800x700x850 mm. REF. 20380017066	1,00	2.449,82	2.449,82
	2.3BAÑO MARIA			
Línea 0055	BAÑO MARIA ELÉCTRICO 1 CUBA Baño maría top eléctrico. Planos de trabajo prensados en una sola pieza con un espesor de 1,5 mm en acero inox AISI 304. Paneles laterales y trasero realizados en una sola pieza de acero inox. Bordes laterales en ángulo recto (soldados con láser). Ideal para el mantenimiento de comida caliente. Cuba de acero inox con ángulos redondeados soldada sin juntas. Falso fondo perforado y tubo rebosadero. Elementos de calentamiento acorazados posicionados bajo la	1,00	1.309,41	1.309,41



	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	cuba. Control termostático de la temperatura de 30° a 90° C. Rellenado de agua en la cuba manual. Descarga de la cuba mediante grifo frontal. Protección al agua IPX4. Dimensiones útiles 630x510x156 mm. Potencia 3 kw. Tensión 400 V. ~2N, 50/60 Hz. Dimensiones 800x700x250 mm.			
Línea 0056	BASE NEUTRA ABIERTA. Base neutra abierta, montada sobre patas en acero inox regulables en altura hasta 50 mm. Paneles laterales y traseros realizados en una sola pieza para mayor robustez. Ángulos rectos y laterales cortados con láser para permitir una unión perfecta. Dimensiones 400x550x600 mm.	1,00	281,22	281,22
	2.4 CAMPANA			
Línea 0057	CAMPANA MURAL Campana mural (No incluye extractor) MEDIDAS 3600X1000 REF. 20380014933	1,00	2.502,00	2.502,00
	2.5 ENCIMERA FREGADERO			
Línea 0058	FREGAD.1000x600 1 CUBA+1 ESC. Fregadero 1000x600 1 cuba 400x400x250 y un escurridor derecha (grifo aparte) REF. 20380021326	1,00	800,00	800,00
	2.6 LAVAVAJILLAS			
Línea 0059	LAVAVAJILLAS Lavavajillas. Fabricado en acero inoxidable. Cesto cuadrado (500x500 mm.) Altura útil Ø 320 mm. Producción 30 cestos/h. Incorpora dosificador de abrillantado. 2 ciclos de lavado, el primero de 120 seg. para artículos con suciedad normal y el segundo de 180 seg. para artículos mas sucios. Panel de control simple con display digital que permite personalizar el ciclo de lavado y aclarado, tiempos y temperaturas. Boiler a presión en acero inox con 5 litros de capacidad. Temperatura lavado de 55° a 65°	1,00	1.498,29	1.498,29



<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
--------------------	-----------------	------------------------	----------------

c., temperatura de aclarado 80° a 90° c. Cuba de lavado y tanque de doble pared. Brazos de lavado y aclarado, superiores e inferiores giratorios y extraíbles. Circuito de lavado y aclarado separados. Dotación un cesto para 18 platos llanos de 240 mm, un contenedor para cubiertos, cable eléctrico y manguera para conexión de agua. Grado de protección al agua IPX4. Potencia 3,65 Kw. 230 V. Desagüe por gravedad. Dimensiones 600x610x820 mm.

2.7 ARMARIO CONGELADOR

Línea 0060 CONGELADOR DIGITAL 1 PUERTA.

Congelador digital 1-puerta, 600 lt. -22 -15 °c, aisi 304720 x 788 x 2000 mm.0,66 kw - 230v 1 50hz

1,00

1.778,56

1.778,56

2.8 ARMARIO REFRIGERADOR

Línea 0061 FRIGORÍFICO DIGITAL 600

Frigorífico digital 600 lt. -2+10 °c, aisi 304720 x 788 x 2000 mm.0,33 kw - 230v 1 50hz

1,00

1.590,63

1.590,63

2.9 ENCIMERA

Línea 0062 MESA TRABAJO ALZATINA 1000 MM.



Mesa de trabajo con alzatina, Plano de trabajo en acero inox. 15/10 AISI 304 de 50 mm de espesor, insonorizado, con pliegue salvamanos en bordes y reforzado con omegas de acero inox. Alzatina posterior con radio de 8 mm., altura 100 mm y espesor 13 mm. Patas redondas en acero inox. AISI 304 de 1" regulables en altura (50 mm). Dimensiones 1000x700x900 mm.

1,00

277,84

277,84

2.10 LAVAMANOS

Línea 0063 LAVAMANOS

Lavamanos equipado con pulsador, caño y llaves de paso para regular caudal de agua fría y caliente. Dimensiones: 450x450x850 mm.

1,00

312,00


312,00

56



	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	2.11 ARMARIO			
Línea 0064	ESTANTERÍA DE VARILLA Estantería de varilla. Estantería completas de 4 estantes y altura de 1900. Gran capacidad de carga: 362 Kg.. En baldas de hasta 1220 mm y 275 Kg. En las de hasta 1520 mm. Capacidad de carga total: 910 Kg. Su diseño permite la libre circulación del aire, facilitando la visibilidad y dificultando la acumulación de suciedad. Estantes graduables cada 25 mm. Permite la utilización de ruedas y otros accesorios. Dimensiones: 1520x450x1900 mm	1,00	300,00	300,00
	2.12 MESA TRABAJO			
Línea 0065	MESA DE TRABAJO 1500X700X850 Encimera, patas y entrepaño en acero inoxidable.	1,00	438,67	438,67
	2.13 MICROONDAS			
Línea 0066	HORNO MICROONDAS Horno microondas. Fabricado interior y exterior en acero inox. Plato giratorio de Ø 270 mm. Temporizador de 30 min. Volumen interior 24 lts. Tensión a 230 v/ 50 Hz. Potencia de salida 900 W. Dimensiones interiores 316x317x197 mm. Dimensiones ext. 508x420x305 mm.	1,00	184,07	184,07
	LAVADORA Y SECADORA EN COLUMNA			
Línea 0067	CONJUNTO COLUMNA Conjunto columna de lavadora mas secadora. Lavadora con capacidad para 6,5 kgs de ropa seca. Maquina suspendida. No precisa anclaje. Velocidad de centrifugado 1400 r.p.m. Factor G de 530. Mueble en chapa de acero esmaltada acrílica, color inox. Tambor y cuba en acero inoxidable. Desagüe estándar por motobomba, con la opción (bajo pedido) con	1,00	3.364,35	3.364,35


57




Hoja Nº: 19 / 22

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	válvula de descarga directa. Microprocesador con programas modificables. Dos tomas de agua, una caliente y una fría. Sistema shower wash de mínimo consumo de agua. Preparada para conexión de jabones líquidos. Peso 73 kgs. Potencia calefacción 3,2 kw. Conexión eléctrica 380 III 16A - 220 I 10A. Secadora con capacidad para 6,5 kgs. Mueble en chapa de acero esmaltada acrílica, color inox. tambor de acero inox. Filtro de borras de gran capacidad situado en la boca de carga y fácilmente extraíble. 7 programas fijos. Incluye el sistema cooldown de enfriamiento progresivo. Dispositivo de seguridad de apertura de la puerta. Capacidad			
	VARIOS			
Línea 0068	VASO POLICARBONATO 250CC. TRANSPARENTE Vaso policarbonato 250cc. Transparente	150,00	0,62	93,00
Línea 0069	JARRA POLICARBONATO 1LT. TRANSPARENTE Jarra policarbonato 1lt. Transparente	24,00	3,06	73,44
Línea 0070	TAPA AZUL JARRA POLICARBONATO 1LT. Tapa azul jarra policarbonato 1lt.	24,00	1,04	24,96
Línea 0071	TAZA POLICARBONATO 325CC. BLANCA Taza policarbonato 325cc. Blanca	150,00	1,16	174,00
Línea 0072	PLATO HONDO POLICARBONATO BLANCO Plato hondo policarbonato blanco	100,00	1,51	151,00
Línea 0073	PLATO LLANO POLICARBONATO BLANCO Plato llano policarbonato blanco	80,00	1,82	145,60

58



	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0074	PLATO POSTRE/DESAYUNO POLICARBONATO Plato postre/desayuno policarbonato	250,00	1,16	290,00
Línea 0075	BOL POLICARBONATO 450CC. BLANCO Bol policarbonato 450cc. Blanco	50,00	1,05	52,50
Línea 0076	FUENTE POLICARBONATO 17CM 400CC. BLANCA Fuente policarbonato 17cm 400cc. Blanca	80,00	2,08	166,40
Línea 0077	CUCHARA DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Cuchara de mesa ergonómica en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0078	TENEDOR DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Tenedor de mesa ergonómico en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0079	CUCHILLO DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Cuchillo de mesa ergonómico en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0080	CUCHARA POSTRE ERGONOM. POLIPROPILENO Cucharilla de postre ergonómica en polipropileno gris.	240,00	0,33	79,20
Línea 0081	MANTEL MUSCAT BLANCO APLIQUE 155X155 Mantel tejido loneta hilo tintado, 180 gr/m2, con aplique.	30,00	13,69	410,70
Línea 0082	SERVILLETA MUSCAT BLANCO 50X50 Servilleta tejido loneta hilo tintado, 180 gr/m2.	120,00	1,38	165,60
Línea 0083	BABERO RIZO 45X65CM PLAST.CINTAS Babero de rizo plastificado con cierre por cintas.	120,00	1,54	184,80



<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Medidas 45X65cm. Color blanco. Serie 801			
Total Presupuesto (EUR) _____			<u>59,441,57</u>
Iva 21% _____			<u>12.482,73</u>
Total _____			<u>71.924,30</u>

EL PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA SIN IVA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SIETE (59.441,57)

EL IVA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y TRES (12.482,73)

EL PRESUPUESTO TOTAL DE CONTRATA CON IVA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA (71.924,30)

Andratx, 07 de mayo de 2014

La Trabajadora Social

Montse Meneses Capellán



Ajuntament d'Andratx



CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL SUBMINISTRAMENT PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, AL PREU MÉS BAIX.

Clàusula primera.- Objecte i qualificació del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament, de mobiliari pel Centre de Dia d'Andratx.

El contracte té la codificació CPV 39100000-3.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministrament tal com estableix l'article 9 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Clàusula segona.- Procediment de selecció i adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte de subministrament de mobiliari del Centre de Dia d'Andratx serà el procediment obert en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d'acord amb l'article 157 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa s'atendrà a un sol criteri d'adjudicació, que de conformitat amb l'article 150 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, haurà de ser necessàriament el del preu més baix.


Clàusula tercera.- Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament conta amb el Perfil del Contractant al que es tindrà accés segons les especificacions que es regulen a la pàgina web: www.andratx.cat.

Clàusula quarta.- Import del contracte

L'import d'aquest contracte ascendeix a la quantia de 59.441,57 €, al qual s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 12.482,73€, fet que suposa un total de 71.924,30 €.

L'import s'abonarà amb càrrec a la partida 14.312.62501 del vigent pressupost municipal; tot existent crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament.



Ajuntament d'Andratx

S'entendrà que les ofertes dels licitadors comprenen tant el preu de l contracte com les despeses del lliurament i transports del béns objecte del subministrament, l'impost sobre el Valor Afegit i altres tributs que siguin d'aplicació segons les disposicions vigents. La quantitat corresponent a l'IVA figurarà com partida independent.

Clàusula cinquena.- Durada del contracte

La durada màxima del subministrament i instal·lació del mobiliari sirà de 30 dies des de la signatura del contracte.

Clàusula sisena.- Acreditació de l'Aptitud per a contractar

Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin culpables en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

1.- La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:

- a) La capacitat d'obrar dels empresaris que siguin persones jurídiques, mitjançant l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que es tracti.
- b) La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estat membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, on mitjançant la presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixen reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
- c) Els altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina consular en l'àmbit de la qual territorial radiqui el domicili de l'empresa.

2.- La prova per part dels empresaris de la no concurrència d'alguna de les prohibicions de contractar de l'article 60 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, podrà realitzar-se:

- a) Mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat.
- b) Quan es tracti d'empreses d'Estat membres de la Unió Europea i aquest possibilitat estigui prevista en la legislació de l'Estat respectiu, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial.



Ajuntament d'Andratx

3. La solvència de l'empresari

3.1- La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per:

- a) Declaracions apropiades d'entitats financeres o, si escau, justificant de l'existència d'un segur d'indemnització per riscos professionals.
- b) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l'àmbit d'activitats corresponents a fi del contracte, referit com a màxima als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.

3.2- En els contractes de subministrament, la solvència tècnica del empresari s'acreditarà pel següents mitjans:

- a) Relació del principals subministraments efectuats durant els tres darrer anys, indicant el seu import, dates, i destinatari públic o privat dels mateixos. Els subministraments efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificats expedit per aquest, o a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Clàusula setena.- Presentació de Proposicions i Documentació Administrativa.

Les ofertes es presentaran en la Tresoreria de l'Ajuntament d'Andratx, en horari de 9 a 13 hores, dintre del termini de 15 dies contats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i el Perfil del Contractant.

Les proposicions podran presentar-se per correu, per telefax, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data i hora d'imposició de l'enviament en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignat-se el nombre de l'expedient, títol complet de l'objecte del contracte i nom de licitador.

L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix pel secretari municipal. Sense la concurrència d'ambdós requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la documentació, aquesta no serà admesa.



Ajuntament d'Andratx

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables haurien de complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional setzena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb unes altres si ho ha fet individualment o figurés en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscriïdes.

La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de les clàusules del present Plec.

Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats, signat pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es farà constar la denominació del sobre i la llegenda << Proposició per a licitar a la contractació del subministrament de _____ >>. La denominació dels sobres es la següent:

- Sobre A: Documentació Administrativa.
- Sobre B: Proposició econòmica.

Els documents a incloure en cada sobre haurien de ser originals o còpies autenticades, conforme a la legislació en vigor.

Dintre de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada dels mateixos:

Sobre A

Documentació Administrativa

- a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari.
- b) Documents que acreditin la representació.
 - Els quals compareguin o signin proposicions en nom d'un altre, presentaran còpia notarial del poder de representació, vàlida pel la TAG de contractació.
 - Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment.
 - Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniada notarial del seu document nacional d'identitat.



Ajuntament d'Andratx



- c) Declaració responsable de no estar culpable en una prohibició per a contractar de les recollides en l'article 60 del Real Decret 3/2011 pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit hagi de presentar-se, abans de l'adjudicació definitiva, per l'empresari al favor del qual es vagi a efectuar aquesta.

- d) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
- e) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

Sobre B

Proposició Econòmica,

Es presentarà conforme al següent model:

<< D. _____, amb domicili a l'efecte de notificacions en _____, c/ _____, n° _____, amb DNI _____, en representació de l'Entitat _____, amb CIF N° _____, assabentat de l'expedient per a la contractació del subministrament de _____ per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri d'adjudicació al preu més baix, anunciat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears n° _____, de data _____, i en el Perfil del Contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i accepto íntegrament, prenent part de la licitació comproment-me a portar a terme l'objecte del contracte per l'import de _____ euros i _____ euros corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit.

_____, a _____ de _____ de 2014.

Signatura del licitador.


Signatura

Clàusula vuitena.- Mesa de Contractació

La Mesa de Contractació estarà integrada pels següents membres:



Ajuntament d'Andratx



- President: el Batle-President de la Corporació, o membre en qui delegui.

Vocals: Regidora delegada del Àrea de Contractació o membre en qui delegui.

Secretari de l'Ajuntament

Interventor de l'Ajuntament

La Tag de Contractació.

Secretària: La Cap de Unitat de Contractació.

Clàusula novena.- Prerrogatives de l'Administració

L'òrgan de contractació, de conformitat amb l'article 210 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives:

- a) Interpretació del contracte.
- b) Resolució dels dubtes que ofereix el seu compliment.
- c) Modificació del contracte per raons d'interès públic.
- d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d'aquesta.

En tot cas es donarà audiència al contractista, havent de seguir-se els tràmits previst en l'article 211 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Clàusula desena.- Obertura de Proposicions

La Mesa de contractació es constituirà el següent dia hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12 hores qualificarà la documentació administrativa continguda en els sobres <<A>>.

Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador corregeixi els defectes o omissions subsanables observats en la documentació presentada.

I posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre <>, formulant la corresponent proposta d'adjudicació a l'òrgan de contractació, (a la qual s'haurà arribat tenint en compte el preu més baix).

Clàusula onzena.- Requeriment de la Documentació

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dintre del termini de deu dies hàbils, a contar des del següent a aquell que hagués rebut el requeriment, present la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l'acreditació d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o



Ajuntament d'Andratx

adscriu a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.

Clàusula dotzena.- Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

S'aplicarà la següent formula per la valoració de les proposicions:

$$E = D * ((C - B)) / ((C - A))$$

E= Puntuació obtinguda

D= Puntuació màxima 100punts.

C= Import de licitació 59.441,57 € € Iva exclòs

B= Import oferta econòmica de l'empresa X

A= Import oferta més avantatjosa per l'Ajuntament

El caràcter desproporcionat o anormal de les ofertes es determinarà d'acord amb l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Clàusula tretzena.- Adjudicació del Contracte

Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació.

En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figurin en el plec.

L'adjudicació haurà de ser motivada es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant.

La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d'adjudicació. En particular expressarà els següents extrems:

- En relació amb els candidats descartats, l'exposició resumida de les raons per les quals s'hagi desestimat la seva candidatura.
- Respecte als licitadors exclosos del procediment d'adjudicació també en forma resumida, les raons per les quals no s'hagi admès la seva oferta.
- En tot cas, el nom de l'adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l'adjudicatari determinants que hagi estat seleccionada l'oferta d'aquesta amb preferència a les quals hagin presentat els restants licitadors les ofertes dels quals hagin estat admeses.
- En la notificació i en el perfil del contractant s'indicarà el termini que ha de procedir-se a la seva formalització.



Ajuntament d'Andratx



Clàusula catorzena.- Formalització del contracte

La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà dintre dels quinze dies hàbils següents a contar des de la data de la notificació de l'adjudicació; constituint aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.

Clàusula quinzena.- Compliment del contracte

S'entendrà complert el contracte un cop es signi l'acta de recepció del subministrament i la instal·lació del mateix.

En relació al manteniment finalitzarà dos anys després de la signatura de l'acta recepció.

Clàusula setzena.- Drets i Obligacions de l'Adjudicatari

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractis les següents:

- El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a això (article 64.2 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Pública provat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
- Despeses exigibles al contractista. Són de compte del contractista, les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim d'euros de la formalització del contracte, així com qualssevol altres que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin.
- El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l'article 227 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per als supòsits de subcontractació.
- L'administració té la facultat d'inspeccionar i de ser informada del procés de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, assajos i proves dels materials que es vagin a emprar sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions estimi oportunes per a l'estricta compliment del convingut.
- L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, tret que aquesta hagués incorregut en mora al rebre'ls.



Ajuntament d'Andratx

Clàusula dissetena.- Factures

De conformitat amb la Disposició Addicional Trenta-tresena del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, el contractista tindrà obligació de presentar la factura que hagi expedit pels serveis prestats davant el registre administratiu corresponent als efectes de la seva remissió a l'òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la tramitació d'aquesta.

Clàusula divuitena.- Revisió de Preus

Degut a la durada del contracte no hi haurà revisió de preus.

Clàusula vintena.- Termini de garantia

S'estableix un termini de garantia de 2 anys contar des de la data de lliurament dels béns, si durant el mateix s'acredita l'existència de vicis o defectes del subministrament, l'Administració tindrà dret a reclamar la reposició dels quals resultin inadequats o la reparació dels mateixos si fos suficient.

Clàusula vint-i-unena.- Execució del contracte

El contractista està obligat a complir el contracte dintre del termini total fixat per a la realització del mateix, així com dels terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.

La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de l'Administració.

Clàusula vint-i-dosena.- Modificació del contracte

El contracte de no es podrà modificar sota cap circumstància.

Clàusula vint-i-tresena.- Penalitat per incompliment

- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 Euros per cada 1000 € del preu del contracte.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del contracte, l'òrgan de contractació estarà facultat per a procedir a la resolució del mateix o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

- Quan el contractista hagi incomplert l'adscripció a l'execució del contracte de mitjans personal o materials suficients per a això,



Ajuntament d'Andratx



s'imposaran penalitats proporcionats a la gravetat de d'incompliment i la seva quantia en cap cas podrà ser superior al 10% del pressupost.

Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s'hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagi d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les esmentades certificacions.

Clàusula vint-i-quatrena. Resolució del contracte

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en el fixat en els articles 223 i 299 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instància del contractista.

Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, o en que excedeixin de l'import de la garantia.

Clàusula vint i cinquena.- Règim Jurídic del Contracte

Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l'establert en aquest plec, i per al no previst en ell, serà d'aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi a la Llei 30/2007 i estigui vigent després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009 i el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques en tot el que no s'oposi a la normativa de contractació; supletòriament s'aplicaran las restant normes de dret administratiu i, en defecte d'això les normes de dret privat.

L'ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el disposat en l'article 21.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Andratx, 22 de maig de 2014.

La Regidora delegada del Àrea de Contractació,

Estefania Gonzalvo Guirado