

PLEC DE CODICIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, EN MODALITAT DE CONCESIÓ, D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA A PERSONES MAJORS AL CENTRE D'ESTADES DIÛRNES DE L'AJUNTAMENT D'ANDRATX

1.- OBJECTE: l'objecte del contracte és la prestació del servei d'Atenció al Centre d'estades diürnes de l'Ajuntament d'Andratx, ubicat al carrer Sallent, 41C.P. 07150 Andratx.

2.- MARC NORMATIU

l'Ajuntament d'Andratx té atribuïdes competències en matèria de serveis socials per la Llei 7/1985, de 2 d'abril de 1985, reguladora de les bases de règim local, i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal de règim local de les Illes Balears, així com per la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

3.- RESPONSABLE: El responsable de l'aplicació serà l'adjudicatari.

4.- DESCRIPCIO DEL SERVEI : el servei d'estades diürnes és un recurs que ofereix atenció integral, durant el dia, a persones majors amb carències tant en la seva atenció psicofísica com social, amb la finalitat de millorar o mantenir el seu nivell d'autonomia personal, mentre romanguin en el seu entorn familiar.

El centre de dia comptarà amb un menjador on s'oferirà a les persones usuàries un dinar, i dos berenars: un al matí i un altre a l'horabaixa.

Es un servei que facilitarà un entorn compensatori a la llar, adequat a les necessitats d'assistència, on s'ha afavorirà la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia.

Support a les famílies, oferint-los informació, formació i assessorament.

A mes aquest servei dura a terme:

- La valoració de la situació i disseny de programes.
- Acolliment i convivència.
- Atenció personal en les activitats de la vida diària.
- Readaptació funcional i psicosocial.
- Support familiar.
- Manutenció.
- Activitats socioculturals.

El centre de dia estarà ubicat a la planta baixa i primera, amb fàcil accés a l'exterior i amb espai a l'aire lliure.

Comptarà amb un espai polivalent, per a la realització de les diferents activitats individuals o grupals.

Consta de :

	SUPERFICI	US
PLANTA BAIXA :		
Recepció	30	Administratiu
Sala polivament	75	Públic concurrència
Despatx	12	Administrativa
Pasillos	23	Nul
Sala fisio + cures	21	Servei ambulatori
Bany 1	6	Servei
Bany 2	6	Servei
Neteja	4	Material neteja
Aula 1	23	Públic concurrència
Aula 2	45	Públic concurrència
Sala desacanj	23	Públic concurrència

PLANTA PRIMERA

Cocina	22	Servei
Despatx	12	Administratiu
Bany 1	6	Servei
Bany 2	4.5	Servei
Neteja	4	Material Neteja
Menjador	45	Públic concurrència

5. DURACIÓ DEL CONTRACTE: el contracte que es derivi de la concurrència d'institucions o empreses interessades en oferir els serveis tindrà una durada de dos anys prorrogables. Es pot prorrogar per 2 anys mes.

6.- CAPACITAT:

La capacitat del Servei del centre de dia d'Andratx és per 30 places però inicialment es treu a licitació un contracte per a 15 places.

Es nombre de places es podrà ampliar sempre i quan es contracti el personal segons els ratios de la normativa vigent.

L'àrea de serveis socials de l'Ajuntament designarà els beneficiaris, entre la població a partir de 55/60 anys llevat que per part dels serveis socials municipals s'emeti informe admetent una excepció a aquesta edat, atenent a circumstàncies concretes que així ho requereixin.

Si be l'objecte del contracte és la prestació del servei d'Atenció al Centre d'estades diürnes és en un principiper a 15 usuaris.

7.- HORARI: el servei es prestarà en horari continu entre les 8 i les 18 hores de dilluns a divendres, excepte els dies festius en el calendari laboral en aquest municipi, que no hi haurà servei.

8.- PERSONAL: l'entitat adjudicatària disposarà per a la prestació del servei del personal i mitjans mínims següents:

Fins a 15 usuaris:

- 1 titulat de grau mitja /Treballador Social com a Director/a
- 3 Treballadors/es familiars/ Auxiliars de clínica: a jornada completa
- 1 Fisioterapeuta/ terapeuta ocupacional, 4hores setmanals
- 1 Infermera ATS: A mitja jornada

9.- FUNCIONS I COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

UN/A DIRECTOR/A Jornada completa:

- Valoració inicial dels usuaris.
- Participació en el disseny i desenvolupament dels Programes d'Atenció Personalitzada (PAP).
- Seguiment i avaluació de l'aplicament dels tractaments que dugui a terme, en coordinació amb els professionals de l'equip del centre i de l'Ajuntament.
- Formació i suport al personal d'atenció directa, formal o auxiliar, i contínua amb els usuaris.
- Revisions periòdiques dels usuaris i dels seus Programes d'Atenció Personalitzada, PAP, com a mínim semestral.
- Col·laboració per a la informació, assessorament i formació dels propis usuaris en la seva vida més saludable i del personal d'atenció directa informal (familiar, auxiliars de la llar, voluntaris....)
- Com la resta de l'equip Multiprofessional, té l'obligació de mantenir el secret professional, i això implica no transmetre informació que vulneri la privacitat dels usuaris i/o perjudiqui la integritat del Centre.
- Coordinació de l'equip professional intern, vetllant per la consecució dels objectius marcats, tant del Centre d'estades diürnes com de cada usuari i família.
- Gestió del centre d'estades diürnes i coordinació amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.
- Establir coordinació amb altres entitats i associacions del poble per tal de mantenir un flux de comunicació i intercanvi que faciliti la participació i que integri el centre dins el municipi.
- Promoure, coordinar i formar als voluntaris que participin dins el centre.
- Programació junt amb l'equip de les activitats lúdiques que es realitzaran al centre.
- Formació i suport al personal d'atenció formal o auxiliar d'atenció més directa i contínua amb les persones usuàries.
- Organització i suport a l'animació socioculturals dels usuaris i familiars.
- Entregar la facturació mensual a l'ajuntament de la quantitat estipulada segons preu del contracte.
- Coordinació amb el Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Andratx i l'Equip Multiprofessional.
- Coordinació amb l'ambulatori del municipi.
- Altres tasques imprevistes inherents a la seva professió i a la seva funció.

UN/A FISIOTERAPEUTA: 4hores setmanals.

Estarà sota la dependència del director del centre o de la persona en qui delegui.

És el professional que realitzarà les funcions següents:

- Valorar les àrees ocupacional de les persones usuàries: activitats de vida diària i oci (ACV)
- Descriure objectius individuals i grupals segons les capacitats, interessos i motivacions dels usuaris i usuàries.
- Seleccionar, dirigir i adaptar activitats segons els objectius terapèutics
- Participació en l'equip tècnic.
- Docència: Formació i seguiment a alumnes de pràctiques.
- Col·laboració amb la direcció del centre en aquells aspectes tècnics de la seva especialitat que li siguin sol·licitats
- En general totes aquelles activitats no especificades anteriorment que li siguin sol·licitades per la direcció i/o resta de l'equip i que siguin adequades a la seva preparació.
- Com la resta de l'equip Multiprofessional, el/la fisioterapeuta/terapeuta té l'obligació de mantenir el secret professional, i això implica no transmetre informació que vulneri la privacitat de les persones usuàries i/o perjudiqui la integritat del Centre.

3 TÈCNICS EN CURES D'AUXILIARS EN INFERMERIA , TÈCNICS EN ATENCIÓ SOCIO-SANITARIAO QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL EN ATENCIÓ SOCIO-SANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS, AMB POSSESSIÓ DEL CARNET DE MANIPULADOR D'ALIMENTS: 40 hores setmanals.

Estaran sota la dependència del director del centre o de la persona en qui delegui.

Són els professionals que realitzaran les feines auxiliars referides tant a la vida diària del beneficiari que les precisi per necessitat de la seva discapacitat, com al procés recuperador o d'habitació per a l'autonomia personal. Això últim sempre en coordinació i seguint les directrius dels professionals pertinents.

Realitzaran les funcions següents:

- Assistència al beneficiari en relació amb les feines de la seva vida diària que no pugui realitzar sol.
- Atenció de la higiene personal, així com l'ajuda a l'usuari en les seves necessitats fisiològiques, recepció i distribució de menjars, així com la retirada del servei, subministrament d'aliments als beneficiaris que ho necessitin.
- Neteja i preparació del mobiliari, material i aparells clínics.
- Comunicació als responsables dels signes que cridin la seva atenció, de les espontànies manifestacions dels beneficiaris sobre els seus símptomes.
- Col·laboració amb tots els serveis especials amb els responsables d'aquests.
- En general totes aquelles activitats no especificades abans que li siguin sol·licitades, incloses en l'exercici de la seva professió i preparació tècnica.
- Com la resta de l'equip Multiprofessional, el/les treballadors/es familiars o Auxiliars de clínica té l'obligació de mantenir el secret professional, i això implica no transmetre informació que vulneri la privacitat dels usuaris i/o perjudiqui la integritat del Centre.

L' ATS realitzarà, entre d'altres que li siguin pròpies, les funcions següents: (20 hores setmanals)

- Responsable dels seguiments mèdics i farmacològics.
- Cures i control de medicació dels usuaris.
- Administració de medicaments oral i tòpics prescrits (Els medicaments corren a càrrec de l'usuari), així com la presa de constants quan les necessitats del servei ho requereixin.
- Participació en el disseny i desenvolupament dels Programes d'Atenció personalitzada (PAP).
- Col·laboració per a la informació, assessorament i formació dels propis usuaris en la seva vida més saludable i del personal d'atenció informal (familiar, auxiliars de la llar....)
- Altres tasques imprevistes inherents a la seva professió i a la seva funció.

9.1. El personal del centre de dia en cap cas podrà acceptar cap tipus de regals dels usuaris ,ni familiars dels mateixos.

10.- CONTROL I SEGUIMENT DEL SERVEI

L'Ajuntament D'Andratx ha d'establir el sistema de traspàs d'informació i de seguiment del servei. Pot delegar aquesta funció en qui consideri oportú.

L'adjudicatari es compromet a informar l'Ajuntament, o entitat en qui delegui, sobre la prestació del servei, i ha d'atendre satisfactòriament les demandes d'informació que se li formulin.

Coordinació de la gestió i seguiment tècnic del servei:

Les empreses han de designar un representant, que ha de ser la persona responsable de la coordinació general del servei, del seguiment del funcionament i de respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.

L'empresa ha de procurar que el representant sigui el director o directora del centre.

La coordinació ha de revisar el funcionament global del servei i la distribució de recursos i ha de valorar-ne l'estat d'execució, que s'ha de fer mensualment amb el Tècnic i o regidor o regidora competent o amb la persona en qui aquest delegui. Aquestes reunions es duren a terme al centre i així facilitaran un millor coneixement de les instal·lacions, l'ambient, el clima laboral, etc.

Per fer efectiu aquest seguiment, l'Ajuntament nomenarà una persona tècnica responsable del seguiment de la gestió del Centre d'Estades Diürnes. Es faran reunions mensualment per tal d'optimitzar l'organització del servei i supervisar les programacions pactades i el correcte funcionament del Servei, així com anar solucionant els possibles problemes que vagin sorgint.

Cal establir un calendari anual de reunions de coordinació del servei.

Es consideren aspectes de control i seguiment del servei les obligacions de l'adjudicatari **establertes en la clàusula següent.**

11.- OBLIGACIONS I DRETS DE L'AJUNTAMENT

Drets de l'Ajuntament

1. Ordenar discrecionalment les modificacions que exigeixi l'interès públic.

2. Fiscalitzar la gestió del concessionari. A aquest efecte, l'Ajuntament o l'entitat en qui delegui pot inspeccionar el servei, les obres, les instal·lacions i els locals i la documentació relacionada amb l'objecte de la concessió, i dictar ordres per mantenir o restablir la prestació corresponent.
3. Assumir temporalment la gestió directa del servei en els casos en què no el presti o no el pugui prestar el concessionari per circumstàncies que li siguin o no imputables.
4. Imposar al concessionari les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi comès en la prestació del servei.
5. Rescatar la concessió.
6. Suprimir el servei.
7. Extingir el contracte per qualsevol de les causes previstes al plec.
8. Controlar, fer el seguiment i assessorar l'activitat del centre mitjançant la mesura d'indicadors que s'estableixin de mutu acord.

Obligacions de l'Ajuntament

1. Atorgar al concessionari la protecció adequada per tal que pugui prestar-lo degudament.
2. Mantenir l'equilibri financer de la concessió. A aquest efecte, ha de compensar econòmicament el concessionari amb motiu de les modificacions que li ordeni introduir al servei que incrementin les despeses o disminueixin la retribució. En cas que l'Administració dicti acords respecte del desenvolupament del servei que no tinguin transcendència econòmica, el contractista no té dret a indemnització per aquests.
3. Indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li ocasioni l'assumpció directa de la gestió del servei quan es produeixi per motiu d'interès públic que determini el rescat de la concessió, independentment de la culpa de l'empresari, o en cas de supressió del servei.

12.- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATARIA:

1. Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts reglamentàriament en la utilització dels serveis.
2. Fer una enquesta anual als usuaris per avaluar el servei en els termes que estableixi l'Ajuntament.
3. El concessionari ha d'informar l'Ajuntament sobre la prestació del servei. A aquest objecte, ha d'atendre satisfactòriament les demandes d'informació que aquell li formuli i ha de presentar anualment, en els terminis que s'estableixen, la documentació següent i la que l'Ajuntament exigeixi i amb les eines que a aquest efecte disposi:
 - a. Abans del mes de novembre, llevat d'indicació en contrari de l'Ajuntament, i referit a l'any següent:
 - i. Petició d'actuacions de manteniment i conservació, així com de millores a l'edifici, les instal·lacions i els espais exteriors.
 - ii. Proposta de pressupost per a l'any següent justificant conceptes de despesa i ingrés. El pressupost del servei de menjador i dels altres serveis complementaris ha de ser diferenciat i ha de justificar també despesa i ingrés, incloent-hi el personal de suport si és el cas.

b. Abans d'acabar el primer trimestre de cada any, llevat d'indicació en contrari:

- i. Compte d'exploració definitiu aprovat per l'òrgan competent de l'empresa i presentat en els registres que corresponguin.
- ii. Balanç de situació de l'any vençut.
- iii. Informe de les desviacions produïdes respecte del pressupost aprovat.

c. Abans del 30 de gener de cada any natural:

- i. Memòria de gestió i activitats fetes durant l'any anterior.
- ii. Memòria econòmica del l'any anterior amb els justificants de despesa.
- iii. Inventari de béns actualitzat amb indicació de les característiques, la valoració econòmica i l'estat de conservació.

d. De forma semestral:

- i. Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries.

e. Abans del dia 15 de cada mes:

- i. Còpia del justificant de cotització a la Seguretat Social de tot el personal que presti serveis al Centre d'Estades Diürnes.

4. Vetllar pel control d'entrades i sortides de les persones a les instal·lacions en horari del Centre.

5. Garantir que els usuaris disposin de tota la informació pertinent sobre el funcionament de la instal·lació i que siguin atesos de manera adequada. Ha de figurar amb caràcter preceptiu un rètol, d'acord amb el model establert per l'Ajuntament, en un lloc visible i de fàcil accés per a l'usuari, en el qual s'indiquin:

- ☐ L'autorització del Servei.
- Reglament de règim intern.
- Les tarifes vigents.
- ☐ L'organigrama del Centre.
- ☐ Un avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el departament competent.
- ☐ El Programa anual d'activitats.
- ☐ Les instruccions per a casos d'emergència amb especificacions per al personal del Centre i per a les persones usuàries, tenint en compte les característiques.
- ☐ L'horari en què la instal·lació està oberta.
- ☐ L'horari de visites dels familiars.
- ☐ El nom de l'entitat gestora

6. Quant al personal:

a) Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària no pot incrementar ni disminuir unilateralment el nombre d'empleats afectats al servei o modificar la composició de la seva estructura de personal. En cas que hi hagi causes que justifiquin alguna modificació d'aquestes circumstàncies, ja sigui de manera temporal o permanent, ho ha de posar en coneixement de l'Ajuntament, el qual, si cal, ha d'adoptar l'acord que sigui necessari, que ha de consignar en un pacte complementari al contracte que s'hagi formalitzat.

Només podran tenir accés al centre de treball aquells/es treballadors/es

de l'empresa contractada dels quals prèviament s'hagi lliurat, a la direcció del centre, una còpia compulsada del seu contracte de treball i alta a la Seguretat Social.

b) L'empresa estarà obligada a complir amb el percentatge de finançament del Servei destinat a massa salarial derivada de la millora salarial sobre el Conveni Col·lectiu estatal d'aplicació del personal d'atenció directa.

c) L'empresa adjudicatària ha d'organitzar sota la seva responsabilitat el sistema de gestió de personal i d'organització del treball que suposi més eficàcia del servei, tot i que ha de respectar els mínims de personal establerts a la clàusula sisena d'aquest mateix plec.

d) També seran a càrrec de l'empresa contractada les despeses corresponents a la manutenció del seu propi personal.

e) També serà a càrrec de l'empresa els estris de seguretat adients per la realització de la feina amb les condicions òptimes. Així mateix, l'entitat contractada col·laborarà amb el departament de seguretat i riscos laborals de l'Ajuntament d'Andratx en qualsevol aspecte que tingui relació amb aquestes normes.

7. Sufragar les despeses de funcionament següents:

a.) Les despeses que origini la contractació del personal necessari per a la gestió correcta del Servei objecte d'aquest contracte i la formació corresponent.

b.) Servir el menjar queda inclòs dins el preu del contracta de l'empresa adjudicatària del Servei. En tot moment hi haurà aigua a disposició dels usuaris.

c.) Totes les altres despeses necessàries per al funcionament ordinari del servei que no corresponguin a l'Ajuntament.

d.) Conèixer i complir totes les condicions i els requisits establerts en el reglament regulador del servei, en la memòria justificativa, en el projecte d'establiment, en el plec de condicions i en el reglament de règim intern.

13.- ADSCRIPCIÓ DE BENS A LA CONCESSIÓ

L'Ajuntament adscriu a la prestació del servei d'Estades Diürnes les instal·lacions situades al carrer Sallent n 41, planta baixa, d'Andratx.

1. L'edifici té una dotació de mobiliari bàsic per al desenvolupament de l'activitat.
 2. La titularitat de les dependències adscrites a la concessió continua essent municipal.
- Tots els béns adscrits a la concessió, ja siguin els actuals o bé els que s'adquireixin posteriorment, han de revertir a l'Ajuntament en acabar la concessió en un estat perfecte de conservació i funcionament, de manera que l'adjudicatari ha de reparar o reposar els béns immobles o mobles.
3. Abans d'iniciar-se la prestació del servei, l'Ajuntament ha de facilitar la llista de tots aquests béns i instal·lacions en què en constin les característiques i també la valoració econòmica i l'estat de conservació. Aquesta relació l'ha de signar de conformitat l'adjudicatari.
 4. Anualment, l'adjudicatari ha de presentar a l'Ajuntament un inventari dels béns mobles i estris (cuina ,menjador , bany..) existents i els que adquirirà i afectaran l'exercici del servei perquè el comprovi i hi doni la conformitat. Ha de fer constar en aquest inventari els mateixos aspectes que s'indiquen a dalt i hi ha de concretar les característiques, la marca i el model.
 5. L'adjudicatari, en cas de reparació o reposició dels bens mobles, ha de garantir la mateixa qualitat del producte en el termini més breu possible.

14. DIFUSIÓ DEL SERVEI, DOCUMENTACIÓ I DRETS D'IMATGE

La titularia de la instal·lació i dels serveis que s'hi presten és municipal. Per aquest motiu, l'entitat que gestioni el servei d'Estades Diürnes està obligada acceptar els termes següents:

1. La representació externa del servei correspon a l'Ajuntament.
2. Correspon també a l'Ajuntament la titularitat de qualsevol tipus de documentació derivada de la gestió i prestació del servei.
3. L'adjudicatari no pot utilitzar el nom i la imatge interna i externa de la instal·lació amb motius publicitaris o qualsevol altre motiu d'interès exclusiu del concessionari sense que ho autoritzi prèviament i de forma expressa l'Ajuntament.
4. En qualsevol difusió escrita, verbal o visual d'activitats i serveis de la instal·lació, el concessionari ha de fer-hi constar la titularitat municipal del servei així com els logotips i la imatge gràfica de l'Ajuntament.
5. En qualsevol element de retolació i senyalització del servei d'Estades Diürnes hi ha de constar sempre el seu caràcter municipal i s'ha d'elaborar de conformitat amb els criteris i la normativa municipal. També s'han d'autoritzar tots els diferents elements de papereria (fulls amb encapçalament, sobres, targetes...)

15. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L'adjudicatari i el seu personal han de mantenir la confidencialitat de les dades que els siguin facilitades en execució de les condicions previstes, i no les poden utilitzar més que per a les finalitats estrictes que derivin del compliment de l'objecte d'aquest contracte ni les ha de comunicar o cedir a cap entitat, empresa o persona diferent de la persona interessada, sense l'expressa autorització de l'òrgan competent de l'Ajuntament.

L'adjudicatari, com a encarregat del tractament de les dades, ha d'adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, els sistemes i els equips que intervinguin en el tractament de les dades de caràcter personal, d'acord amb les prescripcions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre aquestes dades o de qualsevol altra obligació derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal per part de l'adjudicatari o del personal al seu servei és una causa de resolució d'aquest contracte, sense perjudici de la responsabilitat civil o penal que correspongui. Quan acabi la prestació contractual, les dades de caràcter personal han de ser destruïdes o retornades a l'entitat contractant o a l'encarregat del tractament designat, en aplicació de la disposició addicional 26 .2 parraf 3. de la Llei 3/2011 14 de novembre , de contractes del sector.

16. FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE I TRASPÀS

En el cas aquest acabi aquest contracte per algun dels motius prevists en la normativa sobre contractació i que la nova adjudicació del servei no es faci a la mateixa empresa que n'havia estat adjudicatària, el contractista que acabi el contracte i la nova empresa adjudicatària han de fer un traspàs d'informació sobre el funcionament i l'organització del servei en un termini de vuit dies previs a l'inici de la nova prestació.

L'Ajuntament ha de supervisar i ha d'ordenar aquest traspàs per tal de garantir que es faci adequadament

17. GESTIÓ DE QUALITAT I PROTOCOLS D'ATENCIÓ

. Pla de qualitat

L'empresa adjudicatària ha de comptar amb un Pla de qualitat documentat per al servei objecte d'aquest plec, que ha de comptar almenys amb:

* Sistema de qualitat del Servei que definirà:

- La política de qualitat
- Els objectius
- El funcionament i organització

* Verificació del compliment i mesurament d'indicadors de qualitat relatius almenys a: l'inici, la prestació i la baixa del servei, els mitjans i els recursos personals, materials i tècnics.

* Avaluació interna de la qualitat del Servei del centre de dia, per a això l'empresa adjudicatària del servei ha de:

- Tenir definit un sistema d'avaluació interna de qualitat del servei que garanteixi una immediata detecció i correcció de les possibles incidències o deficiències en la prestació del servei i permeti la millora contínua, orientada a aconseguir un nivell de qualitat òptim en la prestació.
- Mantenir sistemes d'avaluació, seguiment i millora de la qualitat percebuda per les persones usuàries, familiars, personal vinculat al servei i clients.
- Comptar amb un sistema de recepció i anàlisi de queixes, reclamacions i suggeriments verbals i escrites i un registre de les mateixes a la disposició de l'Ajuntament d'Andratx.

* Anàlisi de resultats i elaboració de propostes de millora contínua. L'empresa adjudicatària ha de realitzar una memòria, amb una periodicitat mínima anual, en la qual ha d'incloure els aspectes quantitatius i qualitatius més importants del servei, així com proposades de millora.

Aquest Pla ha d'estar documentat i aplicat al servei i ha de ser revisat anualment.

18.- MILLORES SOCIALS:

Es tindran en compta com a millores del servei del centre de dia:

- El transportar dels usuaris des de casa seva fins al centre i del centre al lloc d'origen als matins i horabaixa.
- Aportar el mitjà de transport (bus adaptat de 9 places o cotxe) per tal de realitzar el transport dels usuaris.
- Un servei de perruqueria i podòlogia .
- Ampliació de les hores d'atenció als usuaris del centre de dia del servei de Fissió i d'infermeria.
- Realització de tallers per els usuaris del centre (Taller de memòria, artístiques, lúdiques.....)

19. PROCEDIMENT I FORMA D'ADJUDICACIÓ.

La forma d'adjudicació serà per concurs públic, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

El preu no és l'únic factor determinant de l'adjudicació.

Els criteris que serviran de base per a la valoració de les proposicions i la determinació de l'oferta econòmicament més avantatjosa, d'acord amb l'article 134 de la LCSP, són els que es relacionen a continuació:

CRITERI PUNTUACIÓ

- 1 Projecte tècnic 50,00
- 2 Oferta econòmica 20,00
- 3 Millores de caràcter social 30,00

FORMA D'AVALUACIÓ DELS PROJECTES TÈCNICS:

L'escala per valorar la proposta tècnica anirà de 0 a 100 punts, amb la distribució següent:

Qualitat tècnica del projecte. Màxim 25 punts.

Es valorarà que s'ajustin al que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques, la metodologia de treball que proposin en quan a l'atenció a les persones usuàries i a l'organització dels professionals que assignin al servei i la coherència del projecte tècnic.

Formació dels professionals. Màxim 10 punts.

En aquest apartat es valoraran les propostes de formació continuada i de supervisió de l'equip de professionals que assignin al servei

Millores en la programació d'activitats. Màxim 10 punts.

Es valoraran les propostes d'activitats lúdiques i de teràpia ocupacional, no contemplades específicament en el Plec de Prescripcions Tècniques que no impliquin contraprestació econòmica per part de l'Ajuntament d'Andratx i sempre que es garanteixi la qualitat i la idoneïtat de les mateixes.

Gestió de qualitat. Màxim 5 punts.

Es valoraran els models de gestió de qualitat que incorporin les empreses, sempre que s'acreditin amb els pertinents certificats.

Puntuació:

Al millor projecte tècnic se li atorgarà una puntuació màxima de 50,00 punts. A la resta de projectes se li aplicarà la següent fórmula:

En tot cas, el licitador haurà d'obtenir puntuació mínima de 5 punts en aquest apartat 1, el projecte que presenti haurà de ser adequat i tenir el suficient grau de definició per a

l'execució del programa, per poder ser adjudicatària del contracte, sense perjudici de

l'existència d'altres causes de rebuig de la seva oferta.

PUNTUACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICA

L'oferta econòmica serà de 20,00 punts

MILLORES DE CARÀCTER SOCIAL (MÀXIM 30 PUNTS)

Aportar el mitjà de transport (bus adaptat de 9 places o cotxe) per tal de realitzar el transport dels usuaris. (5 punts)

Un servei de perruqueria i podòlogia. (5 punts)

Ampliació de les hores d'atenció als usuaris del centre de dia del servei de Fissió i d'infermeria. (10 punts)

Realització de tallers per els usuaris del centre (Taller de memòria, artístiques, lúdiques.....) .(10 punts)

Les esmentades millores serán sense cost econòmic per l'Ajuntament

20: INVENTARI DEL MOBILIARI DEL CENTRE DE DIA:

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
1.1 MOSTRADOR			
Línea 0001 MOSTRADOR MEDIDA 340X110 CM. Fabricado en paneles de laminado de 25 mm y cantos en pvc de 2 mm, acabados en varios colores a elegir, estructura metálica aluminio plata, parte proporcional de sobre mostrador en cristal templado translucido, incluyendo zona adaptada para minusválidos. Medidas : 3400X1100 mm.	1,00	1.765,00	1.765,00
1.2 SILLA DE TRABAJO			
Línea 0002 SILLA OPERATIVA Silla operativa giratoria con mecanismo syncro, brazos regulables y elevación hidráulica tapizado en grupo 1.	1,00	223,30	223,30
1.3 BANCADA			
Línea 0003 BANCADA CONTRACHAPADO Bancada de cuatro plazas serie, larguero en tubo de acero Ø 60x3 pintado, patas en tubo de acero cromadas. Asiento y respaldo bajo contrachapado roble, unidos mediante piezas de fundición cromadas.4 plazas.	1,00	690,22	690,22
1.4 PERCHERO			
Línea 0004 PERCHERO PIE METALICO 8 COLG. Perchero metálico con 8 colgadores de bolas cromadas. Acabados en pintura epoxi. Medidas 310x1730 mm.	4,00	65,90	263,60

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	1.5 PAPELERA			
Línea 0005	PAPELERA METÁLICA			
	Papelera fabricada en chapa de acero pintada en epoxi, fondo y asas en PVC. Medidas 32X21,5 cms. Acabados en pintura epoxi: Plata mate 9007, gris grafito, gris oxidón texturado, gris texturado metalizado, burdeos texturado, azul texturado o Plata brillo 9006.	7,00	12,45	87,15
	1.6 MESA DE TRABAJO			
Línea 0006	MESA RECTANGULAR 1600X800X720 MM.			
	Mesa de cuatro patas regulables en altura para facilitar el acceso a adaptados, estructura metálica, colores a determinar según carta de colores del fabricante. sobre laminado de 25 mm. acabado cantos en pvc 2 mm. Faldon frontal laminado de 19mm y canto pvc 0,8 mm. Opcional kit de electrificación. Medidas: 1600x800x720 mm.	3,00	247,86	743,58
	1.7 ARMARIO			
Línea 0007	ARMARIO METÁLICO 1350x425x1200 MM.			
	Armario metálico, con puertas persiana , estructura metálica de chapa laminada de 0,8 mm colores a determinar. totalmente desmontable facilitando futuros traslados. Persiana corredera de pvc colores a determinar. Tirador embellecedor frontal, con cierre magnetico. Medidas: 1350X425X1200 mm.	8,00	276,50	2.212,00
	1.8 BUCK			
Línea 0008	BUC CUBETA METÁLICA 420x550X550 mm.			
	Buc cajonera metálica con ruedas , estructura metálica de 0,8 mm. color a determinar de la gama de colores del fabricante. Los cajones de extracción total, disponen de guías de rodamiento, cierre	3,00	122,48	367,44

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
bloqueo y sistema antivuelco en cada uno de ellos. Medidas: 420X550X550 mm.			

1.9 SILLA DE TRABAJO

Línea 0009 SILLA OPERATIVA

Silla operativa de oficina, mecanismo Syncro con bloqueo en 3 posiciones. Ajuste de tensión según peso corporal. Regulación de la altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado negro. Respaldo medio regulable en altura. Respaldo regulable en profundidad (mediante herramientas). Espumado asiento y respaldo en poliéter. Posibilidad de tapizar con todas las telas del muestrario. Piezas interiores asiento y respaldo en polipropileno. Piezas de recubrimiento del asiento, respaldo y pistón fabricadas en polipropileno. Base fabricada en polipropileno con fibra de vidrio, color negro. Rueda de Nylon, diámetro 50 mm., color negro.	3,00	178,44	535,32
---	------	--------	--------

1.10 SILLA

Línea 0010 SILLÓN

Sillón polivalente, apilable y funcional diseño. Estructura en tubo de acero oval de 30x15 mm. acabado pintado epoxi negro. Asiento y respaldo en polipropileno. Brazo y soporte de respaldo en aluminio de fundición acabado en aluminio pintado. Medidas 550x570x820 mm.	3,00	120,45	361,35
--	------	--------	--------

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	1.11 MESA DE RECONOCIMIENTO			
Línea 0011	MESA RECONOCIMIENTO 2 CUERPOS HIDRAULICA Mesa de reconocimiento y tratamiento fabricada en acero pintado epoxy de dos cuerpos. Regulable en altura de forma hidraulica. Tapizado vinilico e ignifugo resistente a liquidos. cuatro ruedas escamoteables para su desplazamiento y soporte portarrollos. Medidas 650X2000X h 570 a 820 mm.	1,00	822,00	822,00
	1.12 TABURETE			
Línea 0012	TABURETE GIRAT BAJO C/RESPALDO REGULABLE Taburete giratorio regulable en altura mediante pistón a gas. Estructura en acero cromado. Tapizado vinilico. Respaldo regulable en altura. Aro reposapiés. Peana de aluminio con 5 ruedas de 50mm.	1,00	221,00	221,00
	1.13 PAPELERA			
Línea 0013	CUBO PEDAL INOXIDABLE 20 LITROS. Construido en acero inoxidable brillante, tapa de movimientos con pedal ,cubo interior de plástico con asa, capacidad de 20 litros.	1,00	44,07	44,07
	1.14 FOCOS DE EXPLORACIÓN			
Línea 0014	LAMPARA EXPLORACIÓN CON BASE RODABLE Lampara de exploración y reconocimiento	1,00	128,00	128,00

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
con bombilla de bajo consumo E27 de 15w (80 w). 4200 °k, 8000 horas IRC > 80 indice de rendimiento cromático.			

1.15 VITRINA

Línea 0015 VITRINA DOS PUERTAS ACERO INOX

Vitrina armario fabricadaa en chapa de acero esmaltado epoxi. Puertas abatibles superiores de cristal enmarcado con cerraduras y tres estantes de cristal. Parte inferior con puertas metálicas con cerradura y un estante de chapa en su interior. Medidas: 1000X400X1600 mm.

1,00	802,00	802,00
------	--------	--------

1.16 DISPENSADOR DE JABON

Línea 0016 DOSIFICADOR DE JABON VERTICAL

Dosificador de jabón vertical capacidad 1200ml, acabado acero inox satinado.

1,00	27,00	27,00
------	-------	-------

1.17 BOTIQUIN

Línea 0017 BOTIQUIN C/DOTACION PARAMEDICO

Mochila botiquín en lona cordura plastificada y antidesgarro. Contiene dotación para primeros auxilios (ver detalle en ficha técnica). Color rojo. Medidas 40x35x14 cms. Posibilidad de escudo cosido (no incluido en precio).

1,00	57,25	57,25
------	-------	-------

1.18 CARRO DE CURAS CON CAJONES

Línea 0018 CARRO CURAS MODULAR 2 CAJONES SUPERIOR.

Construido en acero inoxidable 18/8., incluye cubo inoxidable 1864 soprte botellas gas 1858 dos cajones con sistema

1,00	526,33	526,33
------	--------	--------

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
auto cierre para su facil transporte, doble empujador de tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, rueda de 125 mm. (dos con freno opcional sin cargo),paragolpes de plástico termo-endurecidos,color de los frontales a elegir. Medidas 520X500X920 mm.			

1.19 BALANZA

Línea 0019 BALANZA MECÁNICA PARA USO MÉDICO CE-III

Báscula mecánica de diseño moderno concebido para uso médico.- Capacidad de 150Kg.- Sensibilidad:100 g.- Medida Plataforma 300 x 300 mm.- Altura 127 cm.- Peso 20 Kg.- Columna separada de la plataforma para aumentar el espacio para los pies.- Base sólida de acero con ejes templados.- Brazo equilibrador cromado, con indicadores de graduación de fácil lectura.- Cubierta del plato antideslizante. - Patas niveladoras.- Marcado CEIII.- Manual de uso de fácil entendimiento. Tallimetro incluido.

1,00 618,84 618,84

1.20 EXPOSITOR MODULAR

Línea 0020 CARRO DE MEDICACION

Carro de medicación, con estructura interna de acero, panelado enpolimeros moldeados y complementos de ABS. Todas las superficies sin recovecos ni asperezas. Resistente a los desinfectantes hospitalarios habituales. Dotado con 2 bandejas extraíbles con 10 cubetas de 4 apartados con tapa corredera, 1 bandeja con 4 cubetas nominales y 1 cubeta lisa ISO 600 x 400 x H.142 mm. Cierre tipo persiana (extraíble para su limpieza) con cerradura por llave. Ruedas: 4 pivotantes Ø 125mm, 1 de ellas con freno. 5 opciones de personalización de color para zócalo. Múltiples accesorios adicionales disponibles.

1,00 1.699,00 1.699,00

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	Medidas: 852X595X1044 mm.			
	1.21 NEGATOSCOPIO			
Línea 0021	NEGATOSCOPIO 2 PANTALLAS, INOXIDABLE. Construido en acero inoxidable, iluminación por fluorescente circular ,encendido directo por interruptor,, interruptor por pantalla independiente, sistema de acople de placas por presión. Medidas: 740X100X480 mm.	1,00	154,81	154,81
	1.22 TENSIOMETRO			
Línea 0022	TENSIOMETRO DIGITAL AUTOMATICO BRAZO Tensiómetro automático digital de 1 tubo para brazo. Brazaletes con cierre de velcro tamaño adultos. Pera de látex. Control de tensión arterial y ritmo cardíaco.	1,00	48,15	48,15
	1.23 FONENDOSCOPIO			
Línea 0023	FONENDOSCOPIO DUPLEX ALUMINIO Fonendoscopio de doble campana en aluminio. Tubo negro en PVC (sin látex). Longitud total 77 cms.	1,00	17,16	17,16
	1.24 OTO/OFTALMOSCOPIO			
Línea 0024	OTO/OFTALMOSCOPIO HALOGENO Otoscopio/Oftalmoscopio de bolsillo de plástico reforzado color negro. Cabezal con cierre a rosca. Luz halógena de 2,5V con fibra óptica. Suministrado en estuche rígido con juego de espejos reutilizables.	1,00	159,93	159,93

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	1.25 SILLA COMEDOR			
Línea 0025	SILLA APILABLE C/APOYO BRAZOS CURVOS Silla con apoyo de brazos curvos, apilable.Fabricada en madera de haya conformada de primera calidad libre de nudos. Cantos y bordes redondeados. Tapizada en asiento y respaldo en tejido vinilico transpirable e impermeable, ignifugo m2. Medidas: 770X540X590 mm.	52,00	105,44	5.482,88
	1.26 MESA COMEDOR			
Línea 0026	MESA DE COMEDOR MADERA 90X90x75 Mesa de comedor cuadrada. Encimera en fibra de madera rechapada de haya natural. Cantos redondeados en madera de haya maciza. Estructura barnizada. Medidas :900X900X750 mm.	13,00	144,21	1.874,73
	1. 27MUEBLE CUBERTERO			
Línea 0027	MUEBLE CUBERTERO 3 CUERPOS Mueble cubertero de tres cuerpos en melamina 18 mm color haya cantos vistos en pvc, tiradores en asa de haya maciza, cantos redondeados y barnizados. Medidas : 1800X420X900 mm.	1,00	398,00	398,00
	1.28 TAQUILLA FENÓLICA			
Línea 0028	TAQUILLA FENOLICA 1800X300X500 MM.	8,00	293,81	2.350,48

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
LA TAQUILLA SERIE FV ESTÁ FABRICADA EN TABLERO COMPACTO DE RESINAS FENÓLICAS. ESTA SERIE SE CARACTERIZA POR PRESENTAR CANTOS REDONDEADOS, VENTILACIÓN TRASERA, BISAGRAS DE ACERO INOXIDABLE, BANDEJA Y BARRA PORTAPERCHAS ASÍ COMO PATAS DE PVC REGULABLES EN ALTURA. LA CERRADURA PUEDE SER DE CILINDRO CROMADA CON DOS LLAVES, DE CANDADO O BIEN DE MONEDERO. EL COLOR DE LAS PUERTAS ES A DETERMINAR POR EL CLIENTE SI BIEN EL COLOR ESTANDAR PARA EL CUERPO ES EL BLANCO RAL 9010. OPCIONES: RETENEDOR DE PUERTA A 90° Y ZÓCALO EN FENÓLICO ANCLADO A LAS PUERTAS REF. 14480042229			

1.29 BANCO FENÓLICO

Línea 0029 BANCO DE VESTUARIO FENOLICO

Banco con chasis en tubo de acero soldado, pintado en epoxi, color gris RAL7035. Asiento con lamas de tablero fenólico de 13 mm de espesor. Repisa zapatero. Color estándar azul oscuro. Medidas 480x2000x340.

1,00	200,65	200,65
------	--------	--------

1.30 SILLON GERIATRICO

Línea 0030 SILLÓN RECLINABLE

Sillón reclinable de estructura solida con

30	282,63	8478,9
----	--------	--------

		Precio	
<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
armazón en madera de pino y haya. Patas en madera, tapizado en alta calidad y densidad. Asiento en espuma inyectada de densidad 50 kg/m3. Antimicrobiano, antibacteriano y antimicotico, resistente a manchas e impermeable.			
Línea 0031 1 BRAZO DESMONTABLE			
Brazo partido extraíble para sentar al paciente desde el lateral con la máxima seguridad y comodidad.			
	30	29,10	873
1.32 TELEVISOR LED 32"			
Línea 0032 TV LED 32"			
LED 32" Full HD 100 Hzs. COLOR BLANCO. Sintonizador Alta Definicion. USB Completo 2.0+Grabador. "Modo Hotel". 4 HDMI. Toma Auriculares. Ranura Common Interface. Se acompaña lámina informativa. Se pueden Clonar a través del USB de Servicio y mediante un Pendrive.			
	1,00	303,36	303,36
1.33 MUEBLE TV			
Línea 0033 MUEBLE TV			
Mueble de tv con hueco para DVD. Puertas inferiores abatibles con estante interior. Fabricado en fibra de madera rechapada de haya natural barnizada. Bordes y cantos laterales redondeados en madera de haya maciza. Medidas 950x450x850mm			
	1,00	214,85	214,85

1.34 MESA CENTRO

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0034	MESA CONTRACT TIPO BAJA 600x600x400 MM. Mesa estructura rígida . Acabado con superficie rígida, permite el apoyo de cualquier material,. Taco protector para todas las superficies. Color a determinar Medidas 600X600X400 mm. REF. 14280042529	1,00	108,69	108,69
	1.35 DVD			
Línea 0035	DVD GR. CON HD Y TDT DVD GR. CON HD Sistema de recepción; Sintonizador TDT, PAL I,B/G,I/I, Secam D/K, K1, 16 programaciones mes. Formatos de grabación; Multiformato DVD-R, -RW, + R, + RW, DVD-RW modo video, DVD-RW modo VR. Formatos de lectura; Multiformato DVD PAL / NTSC, DVD-R, RW, + R, +RW, + R Doble Capa, CD-R, CD-RW, Audio CD, MP3/, MP3 ID TAG/WMA, DIVX, JPEG. Sonido 3d Surround, Acepta DTS, Acepta Dolby Digital. Conexiones; Salida de audio analogico. Puerto USB, (DivX, fotos y música). Salida HDMI, Salida componentes, Euroconector, Entrada/Salida RF. Grabación Bilingüe, Escaneado progresivo, Repetición. Memoria última condición, Zoom, Edición en DVD, Dubbing.	1,00	218,24	218,24
	1.36 GRUA BASICA			
Línea 0036	GRUA PARA CAMBIO DE PAÑALES Grua de bipedestación y de traslado, ultracompacta, ligera y versátil. Grua totalmente maniobrable, con arnés incluido. Entre las múltiples aplicaciones que tiene están la de vestirse, cambio de pañales y utilizar el WC.	1,00	1500	1500

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
1.37 SILLA DE RUEDAS			
Línea 0037 SILLA PLEGABLE RUEDA PEQUEÑA			
Silla de acero plegable con posibilidad de hacerla fija homologada para hasta 125 Kg. Con reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera, regulables en altura. Reposabrazos abatibles y desmontables. Tubo de 25mm. Ruedas traseras standard macizas de 300mm. Tallas (37-40-43-46-49cm) colores de la estructura: cromo, rojo, azul y dorado.	2,00	175,00	350,00
1.38 ANDADOR CON ASIENTO			
Línea 0038 ANDADOR DOS RUEDAS CON ASIENTO 1. Estructura de acero pintado 2. Dos ruedas delanteras y dos conteras antideslizantes en la parte trasera 3. Puños ortopédicos para una mayor comodidad 4. Plegable 5. Asiento para reposar extraíble.	4,00	31,25	125,00
1.39 MULETAS			
Línea 0039 MULETA AXIAL DE ALUMINIO. PUÑO REGULABLE			
Muleta axial de aluminio. Puño regulable en altura, con soporte de goma espuma en el apoyo axial. El puño es regulable en diferentes alturas, estando también cubierto de gomaespuma. Contruccion en alumino anodizado.	2,00	52,55	105,10
1.40 BASTÓN			
Línea 0040 BASTÓN CODERA INTEGRAL			
Bastón de codera integral con diseño ergonómico que proporciona una buena	2,00	12,90	25,80

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	sujeción, y un reparto idóneo de presiones, evitando dolores y marcas en la mano. De gran ligereza y resistencia. Color: gris			
	1.41 PARALELAS			
Línea 0041	PARALELAS PLEGABLES Y GRADUABLES Por su construcción totalmente metálica y la sección del material empleado, estando las placas base lastradas, se ha conseguido una gran estabilidad. La altura de las bases de suelo se ha reducido al máximo, facilitando el paso a la zona de marcha. Graduable en altura mediante pasadores que quedan ocultos en las columnas superiores. Ancho graduable hasta quedar plegada. Dispone de plano separador guía, que dirige y evita la marcha cruzada, este plano puede desmontarse con gran facilidad.			
		1,00	563,00	563,00
	1.42 ESPALDERA			
Línea 0042	ESPALDERA UN CUERPO (MADERA) Barras verticales y transversales en madera de haya. Fijación en pared por tacos simples.			
		3,00	286,25	858,75
	1.43 COLCHONETAS			
Línea 0043	COLCHONETA (200X100X10) PRENSADA Provistas de asas y orificios de ventilación. Interior de gomaespuma de 100 Kgs. De densidad.			
		3,00	189,00	567,00
	1.44 EQUIPO HIFI			
Línea 0044	EQUIPO HIFI MICRO MP3 DVD	1,00	202,56	202,56

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Equipo HiFi micro. Panel de control táctil. Bandeja de carga preparada para reproducir contenidos de iPod e iPhone. Compatible con formatos DVD PAL/NTSC, DVD+/-RW, DivX, CD, CD-R/RW, MP3, WMA CD. Potencia 2 x 80w (rms). Sintonizador AM/FM con RDS (PS/PTY/RT/CT) y 50 presintonías. Amplificador Digital XDSS Plus. Optimizador MP3. Conexión USB con USB Ripping para grabar directamente de CD a MP3 externo, y con reproducción DivX. Conexión HDMI. Salida de auriculares. Entrada de audio portátil (minijack) y óptica. Salida de vídeo compuesto. iPod o iPhone no incluido.			

1.45 JUEGO DE PELOTAS 65 MM.

Línea 0045 PELOTAS DE FANTASÍA (SET)

Bolsa con diez pelotas de esponja caucho de atractivos y variados colores. Para estimulación visual. De 65 mm.

1,00	20,00	20,00
------	-------	-------

1.46 JUEGO DE PELOTAS 70 MM.

Línea 0046 PELOTA SENSORIAL DE 7 CMS.

Accesorios necesarios para masajear distintas zonas del cuerpo, relajarse, mejorar la circulación sanguínea o estimular las distintas zonas de reflejos.

6,00	3,00	18,00
------	------	-------

1.47 JUEGO DE PEDALES

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0047	JUEGO DE PEDALES (ACTIVO Y PASIVO) Motor con velocidades 3, 4, 5 y 6 km/h. (100% pasivo). Opción de uso sin motor (100% activo). Sistema reverse, cambia el sentido del pedaleo. Un modo manual y 5 automáticos. Programación 3, 6, 9 y 12 minutos. Display con velocidad, tiempo, distancia y calorías. Mando a distancia con programación de velocidad y tiempo.	1,00	149,00	149,00

1.48 MESA DE REUNIONES

Línea 0048	MESA REUNIONES 4000X1200X730 MM Mesa reuniones ,de cuatro patas regulables en altura para facilitar el acceso a adaptados, estructura metálica ,colores a determinar según carta de colores del fabricante. Sobre laminado de 25 mm. acabado cantos en pvc 2 mm. Opcional kit de electrificación. Medidas: 4000x1200x730 mm.	1,00	640,06	640,06
------------	---	------	--------	--------

1.49 PIZARRA BLANCA

Línea 0049	PIZARRA BLANCA 720 P.S. 1000X1200 MM PIZARRA BLANCA 720 P.S. 1000X1200 MM	2,00	150,10	300,20
------------	--	------	--------	--------

1.50 TABLERO DE CORCHO

Línea 0050	TABLERO CORCHO 1000X1200 MM Tableros de anuncios murales con base de corcho visto, enmarcados con perfil de aluminio anodizado natural con cantoneras de plástico. Sobre su superficie se pueden fijar toda clase de documentos, planos, avisos, etc. mediante agujas o chinchetas. Dimensiones 1000 x 1200 mm.	1,00	65,36	65,36
------------	--	------	-------	-------

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
--------------------	-----------------	------------------------	----------------

1.51 ORDENADOR DE MESA

Línea 0051	Tipo de procesador AMD Procesador AMD A6-5400K APU Velocidad del procesador 3,6 GHz Memoria Cache 1 MB Sistema Operativo Windows 8 64 bits Memoria RAM 6 GB Slots ocupados 1 x 2 GB, 1 x 4 GB Tipo de memoria DDR3 Ampliación de memoria Hasta 32 GB Discos duros internos 1000 GB SATA 7200 rpm Tipo de tarjeta gráfica Tarjeta gráfica: AMD HD con acelerador para medios Memoria Total 3 GB Unidad óptica Grabadora DVD SATA Tarjeta de sonido integrada HD 7.1 Tecnología de la tarjeta de audio Consola Beats Audio Entradas/salidas de audio 1 Entrada de audio 1 Salida de audio 1 Entrada de audio analógico 2 salida de audio analógico Tarjeta de red LAN Ethernet Gigabit 10/100/1000 integrada Puertos internos de entrada/salida 1 DVI (VGA mediante adaptación), 1 HDMI, 1 bahía para unidad óptica externa, 1 bahía para disco duro interno, 3 PCI-Express de 1x, 1 PCI-Express de 16x, 1 MiniCard, 2 USB 3.0, 4 USB 2.0, 1 Lector de tarjetas 6 en 1 Tipo de ratón Ratón óptico USB Software incluido HP Support Assistant Windows Live Essentials Internet Explorer Beats Audio Cyberlink Power DVD HP Connected Remote HP Connected Photo Skype HP Connected Music desarrollado por Universal Music Group con 30 descargas gratuitas durante 90 días Especificaciones del monitor - LCD LED HP W2072a de 20". Contenido de la caja Cable USB Medidas (Ancho x Alto x Largo) 165 x 368 x 389 mm Peso 8 kg			
	REF. 30390050746	2,00	495,00	990,00

1.52 PORTATIL

Línea 0052	PORTATIL 15,6"			
	Tipo de procesador Tipo de procesador	1	510,00	510

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u> <u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
AMD Procesador APU AMD Quad Core A8-4555M Velocidad del procesador 1,7 GHz Memoria Cache 1 MB Tipo de nivel 2 Sistema Operativo Windows 8 64 bits Tipo de pantalla HD BrightView con retroiluminación LED Tamaño de pantalla 15,6 " Resolución 1366 x 768 Memoria RAM 8 GB Slots ocupados: 2 x 4 GB Tipo de memoria DDR3 Capacidad de disco duro 1 x 1000 GB Controladora de disco duro SATA a 5400 rpm Tarjeta gráfica: AMD Radeon HD 8550M Memoria Integrada 1 GB Tecnología de la tarjeta de audio Dolby Advanced Audio Marca de los altavoces integrados Altec Lansing Entradas/salidas de audio 1 salida de auriculares/entrada de micrófono combinado Tarjeta de red LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada LAN Inalámbrica Sí Tipo de LAN inalámbrica Wi-Fi, 802.11 b/g/n Bluetooth Sí Versión de Bluetooth Bluetooth Puertos de entrada/salida 1 HDMI 1 USB 2.0 2 USB 3.0 1 RJ-45 1 Lector de tarjetas Tipo de teclado Tipo isla de tamaño completo, texturado, con teclado numérico Tipo de ratón Touch Pad que admite movimientos multitáctiles Webcam Sí Tipo de alimentación Tipo de alimentación Adaptador de CA de 65 W Tipo de batería: Batería Número de celdas 4 Especificación de baterías Litio Software incluido Norton Internet Security 2013 (actualización gratuita durante 60 días) HP Connected Music HP Connected Photo HP Connected Remote HP CoolSense HP ProtectSmart HP Connected ePrint Cyberlink Power DVD Windows Live Essentials Amazon Kindle HP Utility HP Recovery Manager Especificaciones - Webcam HP TrueVision con micrófono digital integrado. Medidas (Ancho x Alto x Largo) 386 x 21 x 259 mm Peso 2,1 kg			

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	MOBILIARIO DE COCINA			
	2.1 MARMITA			
Línea 0053	MARMITA FONDO DIFUSOR 45 CM			
	Marmita 45 cm acero inox 18/10 fondo difusor			
		1,00	120,60	120,60
	2.2 COCINA			
Línea 0054	COCINA ELÉC. 4 PLA+HORNO			
	Cocina eléctrica sobre horno. Planos de trabajo prensados en una sola pieza con un espesor de 1,5 mm en acero inox AISI 304. Paneles laterales y trasero realizados en una sola pieza de acero inox. Panel frontal en acero inox. Patas redondeadas regulables en altura hasta 50 mm. Cuatro placas eléctricas de 2,6 kw cada una en hierro fundido con termostato de seguridad y selladas sobre el plano de trabajo. Horno eléctrico de dimensiones 540x650x300 mm. (potencia 6 kw) con interruptor para controlar las resistencias superiores e inferiores. Termostato regulable de 140° a 300° c. Tensión 400 V. ~3N, 50/60 Hz. Protección al agua IPX4. Dimensiones 800x700x850 mm.			
	REF. 20380017066	1,00	2.449,82	2.449,82
	2.3BAÑO MARIA			
Línea 0055	BAÑO MARIA ELÉCTRICO 1 CUBA			
	Baño maría top eléctrico. Planos de trabajo prensados en una sola pieza con un espesor	1,00	1.309,41	1.309,41

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
de 1,5 mm en acero inox AISI 304. Paneles laterales y trasero realizados en una sola pieza de acero inox. Bordes laterales en ángulo recto (soldados con láser). Ideal para el mantenimiento de comida caliente. Cuba de acero inox con ángulos redondeados soldada sin juntas. Falso fondo perforado y tubo rebosadero. Elementos de calentamiento acorazados posicionados bajo la cuba. Control termostático de la temperatura de 30° a 90° C. Rellenado de agua en la cuba manual. Descarga de la cuba mediante grifo frontal. Protección al agua IPX4. Dimensiones útiles 630x510x156 mm. Potencia 3 kw. Tensión 400 V. ~2N, 50/60 Hz. Dimensiones 800x700x250 mm.			

Línea 0056 BASE NEUTRA ABIERTA.

Base neutra abierta, montada sobre patas en acero inox regulables en altura hasta 50 mm. Paneles laterales y traseros realizados en una sola pieza para mayor robustez. Ángulos rectos y laterales cortados con láser para permitir una unión perfecta. Dimensiones 400x550x600 mm.

1,00 281,22 281,22

2.4 CAMPANA

Línea 0057 CAMPANA MURAL

Campana mural (No incluye extractor)
MEDIDAS 3600X1000

REF. 20380014933 1,00 2.502,00 2.502,00

2.5 ENCIMERA FREGADERO

Línea 0058 FREGAD.1000x600 1 CUBA+1 ESC.

Fregadero 1000x600 1 cuba 400x400x250
y un escurridor derecha (grifo aparte)

1,00 800,00 800,00

		Precio	
<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
REF. 20380021326			
2.6 LAVAVAJILLAS			
Línea 0059 LAVAVAJILLAS			
Lavavajillas. Fabricado en acero inoxidable. Cesto cuadrado (500x500 mm.) Altura útil Ø 320 mm. Producción 30 cestos/h. Incorpora dosificador de abrillantado. 2 ciclos de lavado, el primero de 120 seg. para artículos con suciedad normal y el segundo de 180 seg. para artículos mas sucios. Panel de control simple con display digital que permite personalizar el ciclo de lavado y aclarado, tiempos y temperaturas. Boiler a presión en acero inox con 5 litros de capacidad. Temperatura lavado de 55° a 65° c., temperatura de aclarado 80° a 90° c. Cuba de lavado y tanque de doble pared. Brazos de lavado y aclarado, superiores e inferiores giratorios y extraíbles. Circuito de lavado y aclarado separados. Dotación un cesto para 18 platos llanos de 240 mm, un contenedor para cubiertos, cable eléctrico y manguera para conexión de agua. Grado de protección al agua IPX4. Potencia 3,65 Kw. 230 V. Desagüe por gravedad. Dimensiones 600x610x820 mm.	1,00	1.498,29	1.498,29
2.7 ARMARIO CONGELADOR			
Línea 0060 CONGELADOR DIGITAL 1 PUERTA.			
Congelador digital 1-puerta, 600 lt. -22 -15 °c, aisi 304720 x 788 x 2000 mm.0,66 kw - 230v 1 50hz	1,00	1.778,56	1.778,56
2.8 ARMARIO REFRIGERADOR			
Línea 0061 FRIGORÍFICO DIGITAL 600			
Frigorífico digital 600 lt. -2+10 °c, aisi 304720 x 788 x 2000 mm.0,33 kw - 230v 1 50hz	1,00	1.590,63	1.590,63

		Precio	
<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
2.9 ENCIMERA			
Línea 0062 MESA TRABAJO ALZATINA 1000 MM.			
 Mesa de trabajo con alzatina, Plano de trabajo en acero inox. 15/10 AISI 304 de 50 mm de espesor, insonorizado, con pliegue salvamanos en bordes y reforzado con omegas de acero inox. Alzatina posterior con radio de 8 mm., altura 100 mm y espesor 13 mm. Patas redondas en acero inox. AISI 304 de 1" regulables en altura (50 mm). Dimensiones 1000x700x900 mm.	1,00	277,84	277,84
2.10 LAVAMANOS			
Línea 0063 LAVAMANOS			
Lavamanos equipado con pulsador, caño y llaves de paso para regular caudal de agua fría y caliente. Dimensiones: 450x450x850 mm.	1,00	312,00	312,00
2.11 ARMARIO			
Línea 0064 ESTANTERÍA DE VARILLA			
Estantería de varilla. Estantería completas de 4 estantes y altura de 1900. Gran capacidad de carga: 362 Kg.. En baldas de hasta 1220 mm y 275 Kg. En las de hasta 1520 mm. Capacidad de carga total: 910 Kg. Su diseño permite la libre circulación del aire, facilitando la visibilidad y dificultando la acumulación de suciedad. Estantes graduables cada 25 mm. Permite la utilización de ruedas y otros accesorios. Dimensiones: 1520x450x1900 mm	1,00	300,00	300,00
2.12 MESA TRABAJO			

<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0065 MESA DE TRABAJO 1500X700X850 Encimera, patas y entrepaño en acero inoxidable.	1,00	438,67	438,67

2.13 MICROONDAS

Línea 0066 HORNO MICROONDAS Horno microondas. Fabricado interior y exterior en acero inox. Plato giratorio de Ø 270 mm. Temporizador de 30 min. Volumen interior 24 lts. Tensión a 230 v/ 50 Hz. Potencia de salida 900 W. Dimensiones interiores 316x317x197 mm. Dimensiones ext. 508x420x305 mm.	1,00	184,07	184,07
---	------	--------	--------

LAVADORA Y SECADORA EN COLUMNA

Línea 0067 CONJUNTO COLUMNA Conjunto columna de lavadora mas secadora. Lavadora con capacidad para 6,5 kgs de ropa seca. Maquina suspendida. No precisa anclaje. Velocidad de centrifugado 1400 r.p.m. Factor G de 530. Mueble en chapa de acero esmaltada acrílica, color inox. Tambor y cuba en acero inoxidable. Desagüe estándar por motobomba, con la opción (bajo pedido) con válvula de descarga directa. Microprocesador con programas modificables. Dos tomas de agua, una caliente y una fría. Sistema shower wash de mínimo consumo de agua. Preparada para conexión de jabones líquidos. Peso 73 kgs. Potencia calefacción 3,2 kw. Conexión eléctrica 380 III 16A - 220 I 10A. Secadora con capacidad	1,00	3.364,35	3.364,35
--	------	----------	----------

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	para 6,5 kgs.Mueble en chapa de acero esmaltada acrílica,color inox. tambor de acero inox.Filtro de borras de gran capacidad situado en la boca de carga y fácilmente extraíble.7 programas fijos.Incluye el sistema cooldown de enfriamiento progresivo. Dispositivo de seguridad de apertura de la puerta.Capacidad			
	VARIOS			
Línea 0068	VASO POLICARBONATO 250CC. TRANSPARENTE Vaso policarbonato 250cc. Transparente	150,00	0,62	93,00
Línea 0069	JARRA POLICARBONATO 1LT. TRANSPARENTE Jarra policarbonato 1lt. Transparente	24,00	3,06	73,44
Línea 0070	TAPA AZUL JARRA POLICARBONATO 1LT. Tapa azul jarra policarbonato 1lt.	24,00	1,04	24,96
Línea 0071	TAZA POLICARBONATO 325CC. BLANCA Taza policarbonato 325cc. Blanca	150,00	1,16	174,00
Línea 0072	PLATO HONDO POLICARBONATO BLANCO Plato hondo policarbonato blanco	100,00	1,51	151,00
Línea 0073	PLATO LLANO POLICARBONATO	80,00	1,82	145,60

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio Unitario</u>	<u>Importe</u>
	BLANCO Plato llano policarbonato blanco			
Línea 0074	PLATO POSTRE/DESAYUNO POLICARBONATO Plato postre/desayuno policarbonato	250,00	1,16	290,00
Línea 0075	BOL POLICARBONATO 450CC. BLANCO Bol policarbonato 450cc. Blanco	50,00	1,05	52,50
Línea 0076	FUENTE POLICARBONATO 17CM 400CC. BLANCA Fuente policarbonato 17cm 400cc. Blanca	80,00	2,08	166,40
Línea 0077	CUCHARA DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Cuchara de mesa ergonómica en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0078	TENEDOR DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Tenedor de mesa ergonómico en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0079	CUCHILLO DE MESA ERGONOM. POLIPROPILENO Cuchillo de mesa ergonómico en polipropileno gris.	120,00	0,43	51,60
Línea 0080	CUCHARA POSTRE ERGONOM. POLIPROPILENO Cucharilla de postre ergonómica en polipropileno gris.	240,00	0,33	79,20

	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u> <u>Unitario</u>	<u>Importe</u>
Línea 0081	MANTEL MUSCAT BLANCO APLIQUE 155X155 Mantel tejido loneta hilo tintado, 180 gr/m2, con aplique.	30,00	13,69	410,70
Línea 0082	SERVILLETA MUSCAT BLANCO 50X50 Servilleta tejido loneta hilo tintado, 180 gr/m2.	120,00	1,38	165,60
Línea 0083	BABERO RIZO 45X65CM PLAST.CINTAS Babero de rizo plastificado con cierre por cintas. Medidas 45X65cm. Color blanco. Serie 801	120,00	1,54	184,80

Andratx, 10 de novembre de 2014

La Treballadora Social

Montse Meneses Capellán

Num. Col. 148

